MOTOPISÓN NIWA MQNW-40 H





La versión con motor Honda del motopison mas vendido. El GXR120 es de 4,0 HP y desarrollado específicamente para motopison. El que usan los profesionales. Con doble filtro de aire y pie de aluminio. Una excelente opción a la hora de calcular precio/calidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(HP) Capacidad de tanque de combustible (L) Fuerza de impacto 10 Kn Tamaño de pie 30 X 31 cm Cantidad de impactos 450 a 650 imp/min Sistema de admisión Filtro de aire doble Carro de transporte No incluído Origen RPC	Motor	Honda GRX120
combustible (L) Fuerza de impacto 10 Kn Tamaño de pie 30 X 31 cm Cantidad de impactos 450 a 650 imp/min Sistema de admisión Filtro de aire doble Carro de transporte No incluído Origen RPC		4 HP
Tamaño de pie 30 X 31 cm Cantidad de impactos 450 a 650 imp/min Sistema de admisión Filtro de aire doble Carro de transporte No incluído Origen RPC		2.8 L
Cantidad de impactos 450 a 650 imp/min Sistema de admisión Filtro de aire doble Carro de transporte No incluído Origen RPC	Fuerza de impacto	10 Kn
Sistema de admisión Filtro de aire doble Carro de transporte No incluído Origen RPC	Tamaño de pie	30 X 31 cm
Carro de transporte No incluído Origen RPC	Cantidad de impactos	450 a 650 imp/min
Origen RPC	Sistema de admisión	Filtro de aire doble
	Carro de transporte	No incluído
Peso Bruto 76 Kg	Origen	RPC
	Peso Bruto	76 Kg