



# Catálogo | 2020





## Conectores

5

### Original GARDENA System

Conectores a la canilla



- ▶ Código
- ▶ Rosca
- ▶ Unión

#### Adaptador

02921-20  
Externa 3/4"  
1/2"

#### Adaptador para grifo interno

18210-20  
Int. M22" / Ext. M24"  
1/2"

#### Distribuidor de 2 vías con llave para canilla

08193-20 00940-26  
Interna 1"-3/4" Interna 1"  
3/4" x 2 1/2" x 2

#### Conector para canilla rosca interna

18200-20 18201-20 18202-20  
1/2" 3/4" 1"  
1/2" 1/2" 1/2"

Al inicio de la manguera



- ▶ Código
- ▶ Unión de manguera
- ▶ Acople

#### Conector rápido

18215-20 18216-20  
1/2" 3/4"  
1/2" 1/2"

#### Conector rosca

02917-20  
Rosca 3/4"  
1/2"

#### Adaptador Articulado

02998-20  
Interna 1" - 3/4" - 1/2"  
1/2"



Entre mangueras



- ▶ Código
- ▶ Unión de manguera

#### Unión de mangueras

02931-20  
1/2" a 1/2" doble

#### Derivación "Y"

02934-20  
1/2" triple

#### Llave de paso

02976-26  
1/2" - 1/2"

#### Reparador de manguera

18232-20 18233-20  
1/2" - 5/8" 3/4"

Al final de la manguera



- ▶ Código
- ▶ Unión de manguera
- ▶ Acople

#### Conector de manguera con llave

02942-20 02943-20  
1/2" 3/4"  
1/2" 1/2"

#### Válvula reguladora

02977-20  
1/2"  
1/2"

#### Conector de manguera Stop

18213-20 18214-20  
1/2" 3/4"  
1/2" 1/2"

Lanza / Pistola de Riego



- ▶ Código
- ▶ Unión de manguera

#### Lanza rociadora - Classic

18310-20  
1/2"

#### Lanza multichorro - Classic

18300-20  
1/2"

#### Pistola multichorro - Classic

18301-20  
1/2"

#### Pistola Nueva generación Premium

08154-20  
1/2"



#### Pistola de limpieza - Comfort

08303-20  
1/2"



#### Pistola de limpieza - Premium

18305-20  
1/2" Metálico



#### Pistola rociadora - Classic

18311-20  
1/2"



#### Pistola multifunción - Classic

18313-20  
1/2"

### GARDENA Profi System



#### Conector para canilla Profi

02801-20 02802-20  
3/4" 1"  
3/4" 3/4"



#### Conector p/canilla rosca exterior Profi

02821-20  
Exterior 3/4"  
3/4"



- ▶ Código
- ▶ Unión de manguera
- ▶ Acople



#### Conector rápido Profi

02817-20  
3/4"  
3/4"



#### Unión de manguera Profi Doble / Reductor

02831-20 02830-20  
3/4" a 3/4" 3/4" a 1/2"



#### Derivación triple Profi

02833-20  
3/4" triple



#### Conector con llave Profi

02819-20  
3/4"  
3/4"



#### Lanza Multichorro Profi

02818-20  
3/4"



#### Lanza ducha Profi

02847-20  
3/4"



#### Lanza Multichorro Maxi Profi

02849-20  
3/4"

## Aspersores



### Difusores - Zonas Pequeñas



**Aspersor difusor pirámide**

Código	00971-32
Sup de riego	50m2 MAX
Diametro de riego	8m
Sectores de riego	360°



**Aspersor difusor Classic FOX**

Código	01951-20
Sup de riego	100m2 MAX
Diametro de riego	11m
Sectores de riego	360°



**Aspersor difusor de 6 superficies BOOGIE Classic**

Código	02073-20
Sup de riego	Círculo 80m², Semicírculo 100m², Cuadr. 64m², Rect. 32m², Elipse 11m²



**Aspersor Oscilante Polo 220 Classic**

Código	18700-20
Sup de riego	90m2 - máx 220m2
Diametro de riego	7m - máx 17m
Sectores de riego	13m



**Aspersor Oscilante Polo 250 Classic**

Código	18702-20
Sup de riego	110m2 - máx 250m2
Diametro de riego	8m - máx 18m
Sectores de riego	14m



### Grandes superficies



**Aspersor sect con turbina**

Código	08144-20
Superficie máx riego	450m2
Diametro máx riego	5-12m
Sectores de riego	360°



**Aspersores de impacto sectorial o circular Comfort**

Código	08137-20	08135-20	08141-20
Superficie máx riego	490m2	490m2	490m2
Diametro máx riego	5-12,5m	5-12,5m	5-12,5m
Sectores de riego	20° - 360°	20° - 360°	20° - 360°

### Circulares



**Aspersor circular total o parcial TANGO Comfort**

Código	02065-20
Superficie máx riego	9m2 - máx 310m2
Diametro máx riego	3m - máx 20m
Sectores de riego	5° - 360°



**Aspersor circular Mambo Comfort**

Código	02062-20
Superficie máx riego	9m máx 310m2
Diametro máx riego	3 a 20m
Sectores de riego	360°



**Aspersor circular Vario c/ base / pinche Comfort**

Código	01948-20	01949-20
Superficie máx riego	225m2	225m2
Diametro máx riego	17m	17m
Sectores de riego	45°-90°-135°-180°... 360°	

## Programadores de riego



**Programador de riego C 1030 plus**

Código	01862-20
Duración de riego entre	0 h 1 min - 7 h 59 min
Frecuencia n°	Cada 8, 12, 24 h
N° de riegos x día	2, 3, 7 días



**Programador de riego Multi control Duo**

Código	01874-20
Duración de riego entre	1 a 3hs 59min
Frecuencia n°	8-12-24h
N° de riegos x día	Libre selección



**Programador de riego Flex**

Código	01890-20
Duración de riego entre	1 seg a 99 min
Frecuencia n°	4-6-8-12-24-48-72 hs
N° de riegos x día	1,2,3 veces



**Temporizador**


Código	01169-20
Duración de riego entre	5 a 120min
Frecuencia n°	-
N° de riegos x día	Cuando funciona



**Sensor de humedad**

Código	01188-20
--------	----------

## Soporte mural



**Soporte mural para manguera**

Código	00241-20
Capacidad	13mm (1/2") x 35m 19mm (3/4") x 20m NO INCLUYE manguera



**S. mural 60 Classic c/guía de manguera**

Código	02650-20
Capacidad	13mm (1/2") x 60m 19mm (3/4") x 35m NO INCLUYE manguera



**Portamanguera mural Confort 15 roll-up autom.**

Código	08022-20
Capacidad	13mm (1/2") x 15m 1 x Manguera 1/2" x 15m 1 x Manguera 1/2" x 2m 1 x 18200, 18201, 18300, 18215, 18202.



**S.mural Confort equipado 25 roll-up autom.**

Código	08023-20
Capacidad	13mm (1/2") x 25m 1 x Manguera 1/2" x 25m 1 x Manguera 1/2" x 2m 1 x 18200, 18201, 18300, 18215, 18202

## Soporte porta manguera



**Carrete portamanguera 15 Classic**

Código	02662-20
Capacidad	1 x Manguera Classic 11mm x 15m 1 x Box portamanguera INCLUYE Set conexión OGS



**Carrete de manguera plana textil 'roll-fix' 15 Classic**

Código	00756-20
Capacidad	1 x Manguera 12mm plana textil x 15m, Acc. de riego OGS y lanza INCLUYE Set conexión OGS



**S. mural p/manguera 50 equipado Classic**

Código	08009-20
Capacidad	1 x Manguera Classic 1/2" x 20m 1 x Soporte portamanguera mural, INCLUYE Set conexión OGS



**Portamanguera 50 Classic**

Código	08007-20
Capacidad	13 mm (1/2") x 50m 19 mm (3/4") x 30m NO INCLUYE manguera



**MADE IN GERMANY**



## Soportes porta mangueras



**Soporte portamanguera equipado**

02691-20  
1 x Manguera Classic 1/2" x 20m  
1 x Soporte portamanguera

INCLUYE Set conexión OGS

- ▶ Código
- ▶ Capacidad

## Carros porta mangueras

5



**Carro Portamangueras AquaRoll S**

18500-20  
40 m 13 mm (1/2")  
30 m 15 mm (5/8")  
25 m 19 mm (3/4")

NO INCLUYE  
manguera ni lanza de riego.



**Carro portamangueras AquaRoll L Easy**

18520-20  
13mm (1/2") x 100m  
15mm (5/8") x 80m  
19mm (3/4") x 50m

NO INCLUYE  
manguera ni lanza de riego.




**Carro Portamanguera 100 Metálico**

02674-20  
13mm (1/2") x 100m  
15mm (5/8") x 80m  
19mm (3/4") x 50m  
25mm (1") x 25m

NO INCLUYE  
manguera ni lanza de riego.

## Mangueras



### Classic



**Mangueras Classic**

18002-20	18022-20
13mm (1/2")	19mm (3/4")
18m	20m
50%	50%
PVC, entramado Nylon	PVC, entramado Nylon

FLEXIBILIDAD ★★★★★ **22 bar**

- ▶ Código
- ▶ Diámetro
- ▶ Longitud
- ▶ Flexibilidad
- ▶ Material



### Especiales



**Manguera microperforada**

00996-22  
15m  
22,5m  
2 a 4 bar

**Manguera microporosa x mts**

01987-22  
100m  
22,5m  
2 a 4 bar

- ▶ Código
- ▶ Longitud
- ▶ Longitud máxima
- ▶ Presión de trabajo



### Confort FLEX



**Mangueras Confort FLEX**

18033-20	18053-20	18057-22
13mm (1/2")	19mm (3/4")	25mm (1")
20m	25m	25m
70%	70%	70%
PVC, Fibra de carbono / poliéster	PVC, Fibra de carbono / poliéster	PVC, Fibra de carbono / poliéster

FLEXIBILIDAD ★★★★★ **25 bar** **POWER GRIP** **+ Carbon**

- ▶ Código
- ▶ Diámetro
- ▶ Longitud
- ▶ Flexibilidad
- ▶ Material

### High FLEX



**Mangueras High FLEX**

18063-20	18083-20	18085-20
13mm (1/2")	19mm (3/4")	19mm (3/4")
20m	25m	50m
80%	80%	80%
PVC, Fibra de carbono / poliéster		

FLEXIBILIDAD ★★★★★ **25 bar** **POWER GRIP** **+ Carbon**

## GARDENA City Gardening (bacones y terrazas)

25



**City Gardening Manguera espiral**

18424-20  
9mm x 10 m  
1 x Soporte portamanguera  
1 x Manguera  
1 x Set de conexiones OGS.

- ▶ Código
- ▶ Capacidad
- ▶ Contenido

INCLUYEN SET COMPLETO c/ manguera y accesorios sistema gardena + lanza de riego



**City Gardening Soporte c/ manguera 7,5m**

18401-20  
9mm x 7.5 m  
1 x Soporte portamanguera  
1 x Manguera Classic 9mm x 7,5m  
1 x Set de conexiones OGS.



**City Gardening box de manguera 10m**

18400-20  
11mm x 10m  
1 x Box portamanguera  
1 x Manguera Classic 11mm x 10m  
1 x Manguera Classic 11mm x 1,5m  
1 x Set de conexiones OGS.





## Clean system

5  
AÑOS GARANTÍA



- Código
- Longitud
- Característica

### Mango conductor

#### Mango conductor de agua 90

05552-20  
90cm  
Control de flujo de agua

#### Mango conductor de agua 150


05550-20  
150cm  
Control de flujo de agua

#### Mango conductor de agua telescópico

05554-20  
155 -260cm  
Control de flujo de agua

#### Mango conductor de agua articulado

05556-20  
53cm  
45° en ambos lados



### Cepillos Clean System

#### Cepillo de cerdas duras

05568-20  
27 x 9cm  
Cerdas duras de PVC

#### Cepillo de cerdas blandas

05570-20  
27 x 9 cm  
Cerdas de PVC  
Orientable 360°

#### Triangular Cepillo de cerdas duras

05562-20  
27 x 13cm  
Cerdas duras de PVC  
Triangular giratorio

#### Triangular Cepillo de cerdas blandas

05560-20  
27 x 13cm  
Cerdas blandas de PVC  
Triangular giratorio

#### Limpia cristales con rasqueta

05564-20  
31 x 10cm  
Tejido microfibra y borde caucho



- Código
- Ancho
- Material
- Características

### Cepillos manuales

#### Cepillo de fregar de mano cerdas duras

05572-20  
-  
Cerdas de PVC  
Uso a mano o con mango CS

#### Cepillo de mano de cerdas blandas

05574-20  
-  
Cerdas blandas de PVC  
Uso a mano o con mango CS



- Código
- Ancho
- Material
- Características



### Rep. Limpia cristales

#### Paño limpiador de cristales

05565-20  
31 x 10cm  
Tejido microfibra de gran calidad  
Aplicable p/ Art. 05564-20



## > MAQUINARIAS

### Cortacésped

#### Cortacésped Helicoidal



#### Cortacésped manual helicoidal 400 Classic

04018-20  
200 m²  
40cm  
1,2-4,2 cm (4niveles)

#### Cortacésped manual helicoidal 300 Classic

04027-20  
150 m²  
33cm  
1,2-4,2 cm (4niveles)



- Código
- Superficie recomendada hasta
- Ancho de trabajo
- Altura de corte

#### Accesorio cortacésped Helicoidal



#### Bolsa de recolección

04029-20  
35-49L  
1,3 kg  
APLICABLE  
ART. 04018-20 / 04027-20

- Código
- Capacidad
- Peso



## Herramientas de corte



### Tijeras corta césped

#### Tijera cortacésped Classic

08730-20

Templadas - Rectas. C/ galvanizado brillante. Inoxidable.



#### Tijera cortacésped orientable Classic

08731-20

Templadas - Rectas. C/ galvanizado brillante. Inoxidable. Rotable 360°.



#### Tijera de podar Comfort

12100-20

Recubierta antihaderente Rotable 90°.



### Tijera multiuso

#### Tijera multiuso

08704-20

Corte de hoja. Diam de corte 15mm. Long de hoja 70mm



### Tijera corta rosas

#### Tijeras para cortar rosas

00359-20

Corte de hoja. Diám de corte 24mm. Acero inoxidable



### Tijeras de jardín

#### Tijera de Jardín Classic

08754-20

Hoja / 18 mm

Variable



#### Tijeras de Jardín B/S - M

08857-20

Hoja / 22 mm

2 puntos

#### Tijeras de Jardín B/S - XL

08905-20

Hoja / 24 mm

Infinita



#### Tijera de jardín de aluminio

08906-20

De hoja / 25 mm

Variable



#### Tijera de poda BP50 Premium

08702-20

De hoja / 24 mm

Variable



#### Tijeras de Jardín de Yunque A/M

08903-20

De hoja Yunque / 23 mm

Variable



#### Tijera recortaseto Precision Cut

12302-20

18 cm / Recta

Anti-deslizante

Sintético / Anti-Shock



#### Tijera recortaseto 540 Classic

12300-20

23 cm / Ondulada

Anti-deslizante

Madera



#### Tijera recortaseto de engranaje 600 Comfort

00393-20

23 cm / Recta

Anti-deslizante

Sintético



#### Tijera recortaseto telescópica 700T Comfort

12304-20

23 cm / Ondulada

Anti-deslizante

Sintético / Aluminio



## Recortasetos manuales

## Cortarramas



#### Cortarramas EasyCut 500 B

12002-20

50 cm

42 mm

De hoja

Aluminio / sintético

Palanca



#### Cortarramas EasyCut 680 A

12004-20

68 cm

40 mm

Yunque

Aluminio / sintético

Palanca



#### Cortarramas EnergyCut 750 B

12007-20

75 cm

42 mm

De hoja

Aluminio / sintético

Engranaje



#### Cortarramas TeleCut 650-900 B

12009-20

65 - 90 cm

42 mm

De hoja

Telescópico Aluminio / Sintético

Palanca



#### Cortarramas 700B Premium

08710-20

70 cm

40 mm

De hoja

Aluminio / sintético

Palanca



#### Cortarrama Telescópica StarCut 410 PLUS


12001-20

230 - 410 cm

32 mm

Ajustable 200°

Podar hasta 6,5m



#### Combisystem Tijera cortarrama

00297-20

35 cm

Yunque

4,7 m

Apto mango telescópico 03721-20



- ▶ Código
- ▶ Longitud total
- ▶ Diámetro máximo
- ▶ Tipo de corte
- ▶ Mango
- ▶ Mecanismo





## Herramientas de corte



- ▶ Código
- ▶ Longitud total
- ▶ Recubrimiento del Cabezal

### Hachas

#### Hacha de mano Universal 900 B

08713-48  
34 cm  
Anti-adherente



#### Kit Hacha de corte A1600 S c/Afilador

08718-30  
60 cm  
Anti-adherente



#### Hacha de corte 2800 S

08719-48  
70 cm  
Anti-adherente



- ▶ Código
- ▶ Longitud de cuchilla
- ▶ Tipo de diente
- ▶ Mango recomendado

### Sierras

#### Sierra plegable de jardín 135P

08742-20  
135 mm  
Triple afilado



#### Sierra plegable de jardín 200 P

08743-20  
215 mm  
Triple afilado



#### Sierra de arco 760 Comfort

08748-20  
760 mm  
Hoja perfilado

### Sierras CombiSystem



#### CombiSystem Sierra 300PP

08737-20  
325 mm  
Triscado  
03721-20



#### CombiSystem Sierra curva 300PP

08738-20  
315 mm  
Triscado  
03721-20

## > HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

## Herramientas manuales



- ▶ Código
- ▶ Profundidad
- ▶ Material

### Herramientas pequeñas

#### Plantador de bulbos

03412-20  
-  
Acero



#### Plantador

03487-20  
19,5 cm  
Acero



#### Gubia

08935-20  
14,5 cm  
Acero

### Herramientas Ergoline para cavar y remover



- ▶ Código
- ▶ Longitud total
- ▶ Tipo de mango
- ▶ Hoja



#### Pala Cuadrada / Punta ErgoLine

17010-20 17012-20  
117cm 117 cm  
Sintético ergonómico  
Acero templado



- ▶ Código
- ▶ Ancho de trabajo
- ▶ Material



#### Tridente

08952-20  
7,5 cm  
Acero



#### Pala Profunda

08953-20  
12 cm  
Acero



#### Pala ancha

08950-20  
8 cm  
Acero



#### Pala angosta

08951-20  
6 cm  
Acero



#### City gardening Set básico de balcón

08970-20  
Contenido: Estuche contenedor, tijera, pala, escarificador y cepillo



- ▶ Código
- ▶ Material
- ▶ Característica

### Herramientas pequeñas CombiSystem



#### CombiSystem Cuchilla especial p/musgo

08927-20  
Acero  
Prof. de trabajo 14,5 cm



#### CombiSystem Rastrillo plano

08919-20  
Acero  
Prof. de trabajo 12 cm



#### CombiSystem Rastrillo pequeño

08925-20  
Acero  
Prof. de trabajo 8,5 cm



#### CombiSystem Aireador pequeño

08923-20  
Acero  
Prof. de trabajo 7 cm



#### Porta herramientas CombiSystem

03501-20  
Aluminio  
4 ganchos x 4 cm de diam.

## Herramientas de jardinería (Combisystem)



### Herramientas Combisystem



- ▶ Código
- ▶ Características
- ▶ Material

#### Combisystem Escoba XXL Vario

03107-20  
Separable en 2 partes p/ recolectar  
Plástico

#### Combisystem Escoba regulable

03099-20  
Ajustable en 6 etapas  
Plástico

#### Combisystem Barrehojas Metálico

03100-20  
Púas redondas  
Aluminio

#### Combisystem Barrehojas Plástico

03101-20  
Púas Planas  
Plástico

#### Combisystem Barrehojas regulable

03103-20  
Púas Planas  
Aluminio



- ▶ Código
- ▶ Características
- ▶ Material

#### Combisystem recolector

03108-20  
Recoge frutas de 4 a 9cm (ancho)  
Plástico

#### Combisystem Azada binadora

03215-20  
Ancho de trabajo 7 cm  
2 púas y 1 Pala corazón

#### Combisystem Rastrillo con puente

03168-20  
Ancho de trabajo 36cm  
Aluminio - 14 púas

#### Combisystem Desterronador

03195-20  
Prepara el suelo / cama de siembra  
Aluminio

#### Combisystem Escarificador cortaraíces

03392-20 03395-20  
Elimina raíces del césped  
Aluminio



- ▶ Código
- ▶ Características
- ▶ Material

#### Combisystem Recogedor de frutas

3115-20  
Recoger frutas  
Plástico

#### Combisystem limpiador de canaletas

03651-20  
Rascador y limpiador de canaletas  
Plástico

#### Combisystem Escoba acodada

3634-20  
Elimina telarañas y residuos  
Cerdas de plástico resistente


#### Combisystem Secador

03642-20  
Ancho de trabajo 43 cm  
Goma de caucho y cabezal plástico

#### Combisystem Escoba de exteriores

03622-20 03609-20  
Ancho 45 cm Ancho 32 cm  
Cerdas de plástico resistente

### Mangos para herramientas Combisystem



- ▶ Código
- ▶ Longitud
- ▶ Material

#### Combisystem Mango 150cm - Aluminio -

03715-20  
150 cm  
Aluminio

#### Combisystem Mango -Telescópico -

03721-20  
210-390 cm  
Aluminio

#### Combisystem Mango 130cm - Madera -

03723-20  
130 cm  
Aluminio / Madera

#### Combisystem Mango 150cm - Madera -

03725-20  
150 cm  
Aluminio / Madera

#### Combisystem Mango 78cm -Aluminio -

08900-20  
78 cm  
Aluminio

## Herramientas especiales



- ▶ Código
- ▶ Uso
- ▶ Características

#### Arrancador de raíz

03517-20  
Para eliminar malas hierbas  
Mango plástico y caño robusto



#### Carro de jardín

00232-20  
P/ recolección y carga hasta 70kg  
Estruct. metálica y plástico resist.



#### Esparcidor de mano M

00431-20  
Para esparcimiento fertilizante 1,8L  
Recomendado p/sup 300 m²



#### Esparcidor XL

00436-20  
Para esparcimiento fertilizante 1,8L  
Recomendado p/sup 800 m²



#### Carro esparcidor 300 Clasic

00430-20  
Para esparcimiento del fertilizante  
Recomendado p/sup 300 m²



- ▶ Código
- ▶ Uso
- ▶ Características

#### Pulv. a gatillo Comfort

00805-20  
Pulveriza a gatillo  
Tobera con regulación de chorro.  
Capacidad 1L

#### Pulv. a presión Comfort

00814-20  
Bombee y luego pulveriza  
Tobera con regulación de chorro. Válvula de seguridad e indicador de llenado.  
Capacidad 1,25L

#### Combo Pulverizador

00824-20  
Pulveriza a gatillo y Bomba  
Tobera con regulación de chorro. Indicador de llenado.  
1 x 00804-20 (0,5L) / 1 x 00822-20 (5L)

#### Cercos guarda cantero x 9m

00538-20 00538-20 00540-20  
Alto: 9 m 15 m 20 m  
Bordes de césped limpio  
Plástico de alta calidad

**MADE IN GERMANY**