



# GARDENA

## Catálogo de productos Argentina





# GARDENA

## Original Gardena System / Profi System



Los conectores de Original GARDENA System y Profi System (para gran caudal de agua de manguera de 3/4 a salida de 3/4) están diseñados para ser rápidos, fiables e impermeables. Se utilizan entre el grifo y la manguera (gris claros), así como entre la manguera y los productos de riego (gris oscuro).



Conexión directamente a canilla



Conexión al inicio de manguera con el conector a canilla



Conexión para alargar, derivar o reducir manguera



Conexión para reparar mangueras sin necesidad de herramientas



Conexión para el final de manguera con válvula de corte



Lanza para utilizar con cualquier medida de manguera



Pistola para utilizar con cualquier medida de manguera

### Original System

Macho de 1/2" para grifo

18200-20 RH 1/2"  
18201-20 RH 3/4"  
18202-20 RH 1"



Conector articulado 1/2"

02998-20  
RH 1" con adapt. a 3/4"



Adaptador macho 1/2" RM 3/4"

029221-26



Adaptador para grifo interiores 1/2"  
08187-20



Distribuidor 2 vías 1/2"

08193-20  
RH 1" con adapt. a 3/4"



Distribuidor 2 vías 1/2" RH 1"

00940-26



### Profi system

Macho 3/4" para grifo

02801-20 RH 3/4"  
02802-20 RH 1"



Conector Rápido de 1/2" a 1/2"  
18215-20



Conector Rosca de 1/2" RM 3/4"  
02917-26



Conector Rápido de 1/2" a 3/4"  
18216-20 M



Conector Rápido de 3/4" a 3/4"  
02817-20



Unión de manguera de 1/2" a 1/2"  
02931-26



Derivación triple de 1/2"  
02934-26



Llave de paso de 1/2"  
02976-26



Válvula reguladora de 1/2"  
02977-26



Unión de mangueras de 3/4" a 3/4"  
02831-20



Derivación triple de 3/4"  
02833-20



Reparador de 1/2"  
18232-20



Reparador de 3/4"  
18233-20



Conector Stop de 1/2" a 1/2"

18213-20



Conector con llave de 1/2" a 1/2"

02942-26



Conector Stop de 1/2" a 3/4"

1821420



Conector con llave de 1/2" a 3/4"

02943-26



Conector con llave de 3/4" a 3/4"

02819-20



Limpieza multichorro Classic  
18300-20



Rociador Classic  
18310-20



Barra Rociadora  
18332-20



Lanza multichorro 3/4"  
02818-20



Lanza multifunción 3/4"  
02847-20



Limpieza Classic  
18301-20



Rociador Classic  
18311-20



Multiuso Classic  
18313-20



Limpieza Comfort  
18303-20



Limpieza Premium  
18305-20





# GARDENA



## Mangueras

Las mangueras GARDENA están compuestas de PVC negro (de primer uso) para evitar la propagación de algas. Reforzadas con fibra de carbono para lograr resistencia a la presión y a la deformación. Contienen fibras de poliéster en espiral para mayor flexibilidad. Su exterior tiene un revestimiento transparente con microtextura (power grip).

### Classic



Resistencia de Presión **22 bar**

Flexibilidad **ProgFlex**



18002-20 1/2" (13 mm) x 18 mts.  
18022-20 3/4" (19 mm) x 20 mts.

### Comfort Flex



Resistencia de Presión **25 bar**

Flexibilidad **ProgFlex**



**+ Carbon POWER GRIP**

18057-22 1" (25 mm) x 25 mts.

### HighFlex



Resistencia de Presión **30 bar**

Flexibilidad **ProgFlex**



**+ Carbon POWER GRIP**

18063-20 1/2" (13 mm) x 20 mts.  
18083-20 3/4" (19 mm) x 25 mts.  
18085-20 3/4" (19 mm) x 50 mts.



## Programadores

Los programadores GARDENA al estar conectados directamente al grifo controlan de forma fiable y automática el riego de acuerdo a la duración y la frecuencia seleccionada. Esto significa que no tiene que preocuparse por el riego, ya sea en la vida diaria o durante sus vacaciones

### Classic

Temporizador  
01169-20



Easy Control  
01881-20\*



### Comfort

Multicontrol  
01862-20\*



Duración de riego

5 - 120 min.

2 - 60 min.

1 min. - 7 hs 59 min.

Nº de riego x día

Cuando está en funcionamiento

1 / 2 / 3 veces

Cada 8 / 12 / 24 hs.

Energía

Mecánico

Una pila alcalina de 9 V (no incluida)

Una pila alcalina de 9 V (no incluida)

Frecuencia

----

Cada día, cada 2, 3 o 7 días

Libre selección de los días de riego o cada 2, 3 o 7 días

\* Peresión mínima requerida 0,5 hasta 12 bar



# GARDENA

## Carros, porta mangueras y soportes

Una manera sencilla de tener la manguera perfectamente enrollada y siempre lista para su uso.

Sin manguera	Carro Portamanguera	Portamanguera (sin ruedas)	Soporte Mural	
	Con ruedas Classic 50 08011-20	Classic 50 08007-20	Mural classic 50 00241-20	Mural classic 60 002650-20
Capacidad	13 mm (1/2") 50m 15 mm (5/8") 40m	13 mm (1/2") 50m 15 mm (5/8") 50m 19 mm (3/4") 30m	13 mm (1/2") 35m 15 mm (5/8") 25m 19 mm (3/4") 20m	13 mm (1/2") 60m 15 mm (5/8") 50m 19 mm (3/4") 35m



Con manguera	Portamanguera (sin ruedas)	Soporte Mural		
	Classic Equipado 02691-20	Rollfix 15 mts. classic 00756-20	Mural portable classic equipado 08009-20	Mural Confort roll-up automático 08023-20 / 08022-20
Capacidad	13 mm (1/2") 45m	12 mm 15m	13 mm (1/2") 50m 15 mm (5/8") 40m 19 mm (3/4") 30m	13 mm (1/2") 15m 13 mm (1/2") 25m
Contenido	1 x soporte 1 x 20m de manguera classic 1/2" y accesorios con lanza (3x18215; 1x18213; 1x18202; 1x5305; 1x18300)	1 x 15m de manguera plana textil con los accesorios de riego y lanza (1x18300; 2x18215)	1 x soporte 1 x 20m de manguera classic 1/2" y accesorios con lanza (3x18215; 1x18213; 1x18202; 1x5305; 1x18300)	Manguera de alta calidad (versión 15 m y 25 m) y 2 m de manguera de conexión + accesorios (1x18200; 18201; 18300; 18215; 182020)



# GARDENA

## Aspersores

Ya sea en áreas grandes o pequeñas, GARDENA ofrece aspersores ideales para todos los jardines garantizando un riego uniforme y seguro de manera fácil y silenciosa. Apts para utilizar con cualquier medida de manguera GARDENA.

	Riego				
<b>Circulares</b>					
	Difusor Classic 01951-20	Difusor 6 superficies Classic 02073-20	Vario Comfort 01949-20	Vario Comfort c/ base 01948-20	Mambo Comfort 02062-20
<b>Superficie de riego</b>	Max. 100 m <sup>2</sup>	Círculo 80 m <sup>2</sup> ; semicírculo 100 m <sup>2</sup> ; cuadrado 64 m <sup>2</sup> ; rectángulo 32 m <sup>2</sup> ; Elipse 11 m <sup>2</sup>		Max. 225 m <sup>2</sup>	9- Max 310 m <sup>2</sup>
<b>Sector de riego</b>	360°	6 sectores		7 sectores desde 90° hasta 360° cada 45°	360°
<b>Diámetro de riego</b>	∅ Max. 11m	Círculo ∅ máx. 10 mts; Semicírculo r= máx. 8 mts; Cuadrado max 8x8 mts; Rectángulo max 16x2 mts; Elipse max 3x5 mts; Chorro puntual 1,5 mts.		∅ Max. 17 mts.	∅ 3 mts - 20 mts.
					
	Polo 220 Classic 02082-20	Polo 220 Classic 02083-20	Aquazoom 350/2 Comfort 01975-20		
<b>Superficie de riego</b>	90m <sup>2</sup> - Max. 220 m <sup>2</sup>	110m <sup>2</sup> - Max. 250 m <sup>2</sup>	28m <sup>2</sup> - Max. 350 m <sup>2</sup>		
<b>Alcance ajustable</b>	7m- Max. 17 mts	8m- Max. 18 mts	7m- Max. 21 mts		
<b>Ancho de riego</b>	Max. 13 mts	Max. 14 mts	4 mts - Max. 17 mts		
<b>Grandes superficies</b>					
	Impacto sectorial comfort 08141-20	Impacto sectorial comfort c/base 08135-20	Turbina sectorial comfort 08144-20		
<b>Superficie de riego</b>	75m <sup>2</sup> - Max. 490 m <sup>2</sup>	75m <sup>2</sup> - Max. 490 m <sup>2</sup>	75m <sup>2</sup> - Max. 450 m <sup>2</sup>		
<b>Sector de riego</b>	25° - 360°	25° - 360°	20° - 360°		
<b>Alcance de riego</b>	5 - Max 12,5 mts	5 - Max 12,5 mts	5 - Max 12 mts		

\* Rendimiento medido con presión máxima de 4 BAR a mínimo de 2 BAR



## Cortadora de césped Helicoidal



Cortadora de césped manual que tiene un corte perfecto sin fricción para cualquier césped. Fácil de manejar, silencioso y sin esfuerzo.



	Máquina	Accesorios
	<b>Helicoidal 400 Classic</b> 04018-20 	<b>Cesta de recolección</b> 04029-20 
<b>Anchura de trabajo</b>	40 cm	---
<b>Superficie</b>	Hasta 200 m2 aprox.	35-49 Lts.
<b>Altura de corte</b>	12-42 mm (4 niveles)	---
<b>Peso</b>	8,9 Kg.	---

## Sierras y Hachas

Una gama completa y diseñada para cualquier trabajo del jardín ya sea para talar, desramar o cortar.

	De mano			Combisystem	
<b>Sierras</b>					
<b>Longitud de cuchilla</b>	135 mm	215 mm	760 mm	300 mm	315 mm
<b>Dentado</b>	Triple afilado para cortar sin espfuerzo		Finos dientes perfilados	Dentado triscado	
<b>Características particulares</b>	Plegable		---	Combisystem con mango (recomendable 3721 o 3720)	
<b>Hachas</b>					
<b>Longitud</b>	34 cm	60 cm	70 cm		
<b>Peso total</b>	900 g	1600 g	2800 g		
<b>Características particulares</b>	función martillo	función martillo con afilador	función martillo		





## Tijeras

Las tijeras GARDENA son de alta calidad fabricadas en Alemania y tienen una gran innovación además de su excelente ergonomía que garantiza resultados de corte inigualables.

### De césped



#### Forma de cuchilla

Manual  
08730-20



Recta

Manual 360°  
08731-20



Recta

#### Tipo de corte

Fija

Giratoria 360°

### De jardín



#### Diámetro máx. de corte

Multiuso  
08704-20



---

B/S  
08754-20



18 mm

B/S - M  
08857-20



22 mm

A/M  
08903-20



23 mm

B/S - XL  
08905-20



24 mm

Aluminio BP 50  
08702-20



24 mm

Aluminio  
08906-20



25 mm

#### Tipo de corte

Hoja

Hoja

Hoja

Yunque

Hoja

Hoja

Hoja

#### Regulación de apertura

---

---

2 puntos

---

Infinita

---

---

### Cortarramas



#### Diámetro máx. de corte

480 B Classic  
08776-20



30 mm

Engranaje 680 A Classic  
08774-20



32 mm

Engranaje 500 BL Confort  
08770-51



35 mm

Engranaje 500 AL Confort  
08771-51



35 mm

Engranaje 780 B Confort  
08778-20



42 mm

Telescópico 650 BT  
08779-20



42 mm

Star Cut 410 BL  
08782-20



32 mm

#### Tipo de corte

Hoja  
1000 Gr.

Yunque  
1420 Gr.

Hoja/38%  
engranaje  
620 Gr.

Yunque/38%  
engranaje  
600 Gr.

Hoja/40%  
engranaje  
1500 Gr.

Hoja/Telescópica  
65-90 cm  
1361 Gr.

Yunque/engranaje/  
telescópica orientable  
230 a 410 - 200°

### Cortasetos



#### Forma de cuchilla

540  
00391-20



Ondulada  
anti adherente 23 cm

54 cm

830 Gr.

540  
00398-20



Ondulada zincada  
23 cm

54 mm

890 Gr.

Ornamental  
00399-20



Recta  
18 cm

40 cm

615 Gr.

Engranaje 600  
00393-20



Recta  
23 cm

60 cm

840 Gr.

Telescópica 700 T  
00394-20



Ondulada  
25 cm

70-90  
extensible

1380 Gr.

## Herramientas de corte

25 años de experiencia



# GARDENA

## Combisystem

El combisystem GARDENA es la gama líder de productos ergonómicos, que ofrece la combinación de herramientas y mango más adecuada para facilitar cada trabajo en el jardín haciendo de cada combinación un único producto.

Cuidado del césped	Herramientas					
Escoba 03100-20	Escoba plástico 03101-20	Escoba regulable 03103-20	Escoba y recolector 03107-20	Recolector de fruta 03108-20	Porta herramientas 03501-20	
Anchura 50 cm Mango 130 cm	Anchura 43cm Mango 130 cm	Anchura 30-50 cm Mango 130 cm	Anchura 77 cm Mango 130 / 150 cm	Mango 130 / 150 cm	---	
Escarificador 03392-20	Escarificador c/ ruedas 03395-20	Rastrillo c/ puente 03168-20	Rastrillo 03178-20	Azada 03215-20	Secador 03642-20	
Anchura 35 cm Mango 180 cm	Anchura 32 cm Mango 180 cm	Anchura 36 cm Mango 150 cm	Anchura 36 cm Mango 150 cm	Anchura 7 cm Mango 130 cm	Anchura 43 cm Mango 130 / 150 cm	
Tijera pértiga junquero 00297-20	Sierra 300 PP 08737-20		Sierra curva 300 PP 08738-20			
Diámetro 35 mm Mango telescópico	Largo 300 mm Mango telescópico / manual		Largo 315 mm Mango telescópico / manual			

**Mangos:** Aluminio de 78 cm (08900-20) / Madera FSC 100% de 130 cm (08723-20) / Aluminio 150 cm (08715-20) / Madera FSC 100% de 150 cm (08725-20) / Telescópico de 210-390 cm (03721-20)

## Pequeñas y grandes herramientas

Innovadoras herramientas para trabajar el jardín con un diseño sólido y de larga duración

Trabajo en suelo	De mano						
Terraline cuadrada 03772-20	Terraline punta 03773-20	Pala ancha 08950-20	Pala profunda 08953-20	Pala angosta 08951-20	Gubia 08935-20	Tridente 08952-20	
113 cm	117 cm	8 cm	12 cm	6 cm	---	7,5 cm	
Plantador de bulbos 03412-20	Plantador 03487-20	Arrancador de raíz 03517-20	Esparcidor 00430-20				
---	Profundidad 19,5 cm	Longitud 110 cm	Capacidad 10 Lts.				
1 Lt. 00805-20	A presión 1,25 Lts. 00814-20	Kit de pulverizadores 00824-20	Kit Balcón City Garden 08970-20				
1 Litro	1,25 Litros	5 Litros + 1/2 Litro	Pala, tijera, rastrillo, cepillo y caja contenedora				