

GRUPOS ELECTRÓGENOS NAFTEROS

Powered by
NIWA

- MOTOR 4T
- POTENCIA 1,1kVA
- AUTONOMÍA 5HS



GNW-9.5 Cód. 1025409

Grupo electrógeno de 1 kVA Monofásico

Motor	Niwa / 4T / 2,9 HP
Potencia	1 kVA
Toma	1 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	4,2 L
Peso	25 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR 4T
- POTENCIA 1,1kVA
- AUTONOMÍA 6-7HS



GNW-12 Cód. 1025412

Grupo electrógeno de 1,1 kVA Monofásico

Motor	Niwa / 4T / 2,4 HP
Potencia	1,1 kVA
Toma	1 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	5,5 L
Peso	26 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR 4T
- POTENCIA 2,5kVA
- AUTONOMÍA 9-10HS



GNW-28 Cód. 1025427

Grupo electrógeno de 2,5 kVA Monofásico

Motor	Niwa / 4T / 6,5 HP
Potencia	2,5 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	16 L
Peso	41,5 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR 4T
- POTENCIA 2,5kVA
- AUTONOMÍA 9-10HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



GNW-28-E Cód. 1025428

Grupo electrógeno de 2,5 kVA Monofásico

Motor	Niwa / 4T / 6,5 HP
Potencia	2,5 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	16 L
Peso	43,5 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR 4T
- POTENCIA 5,5kVA
- AUTONOMÍA 8HS



GNW-55 Cód. 1025455

Grupo electrógeno de 5,5 kVA Monofásico

Motor	Niwa / 4T / 13 HP
Potencia	5,5 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	72 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR 4T
- POTENCIA 5,5kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



GNW-55-E Cód. 1025551

Grupo electrógeno de 5,5 kVA Monofásico

Motor	Niwa / 4T / 13 HP
Potencia	5,5 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	73,5 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR 4T
- POTENCIA 5,5kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



GNW-55-ER Cód. 1025552

Grupo electrógeno de 5,5 kVA Monofásico

Motor	Niwa / 4T / 13 HP
Potencia	5,5 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	93 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR 4T
- POTENCIA 6,3kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



GNW-70-ER Cód. 1025700

Grupo electrógeno de 7 kVA Monofásico

Motor	Niwa / 4T / 16 HP
Potencia	6,3 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	95 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR 4T
- POTENCIA 6,3kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



GNW-73-ER Cód. 1025703

Grupo electrógeno de 6,3 kVA Trifásico

Motor	Niwa / 4T / 16 HP
Potencia	6 - 6,3 kVA
Toma	1 x 220 V / 1 x 380 V a 50 Hz
Salida	CA 380 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	97 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR 4T
- POTENCIA 9,5kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



GNW-100-ER Cód. 1025910

Grupo electrógeno de 9,5 kVA Monofásico

Motor	Niwa / 4T / 20 HP / Bicilindrico
Potencia	9,5 kVA
Toma	3 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	161 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR 4T
- POTENCIA 9,5kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



GNW-100-ER Cód. 1025913

Grupo electrógeno de 9,5 kVA Trifásico

Motor	Niwa / 4T / 20 HP / Bicilindrico
Potencia	9,5 kVA
Toma	2 x 220 V / 1 x 380 V a 50 Hz
Salida	CA 380 V / CA 220 V CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	161 kg



GRUPOS ELECTRÓGENOS NIWA

Son equipos confiables, resistentes, de fácil arranque y transporte.

Con salida a 220V y 380V. Son ideales para alimentar equipos electrónicos, de refrigeración e iluminación, utilizados en hogares, talleres de trabajo y negocios.

Visite la Línea de **GRUPOS NAFTEROS** en la web de Grupo Rumbo



GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL

Powered by
NIWA

- MOTOR DIESEL
- BAJO NIVEL RUIDO 70dB
- POTENCIA 6,5kVA
- AUTONOMÍA 12HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



GDW-65-ECR Cód. 1026650

Grupo electrógeno cabinado Diesel monofásico

Motor	Niwa / Diesel / 8,5 HP
Potencia	6,5 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Cap. de gasoil	16 L
Peso	190 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR DIESEL
- BAJO NIVEL RUIDO 70dB
- POTENCIA 6,5kVA
- AUTONOMÍA 12HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



GDW-66-ECR Cód. 1026660

Grupo electrógeno cabinado Diesel trifásico

Motor	Niwa / Diesel / 8,5 HP
Potencia	6,5 kVA
Toma	1 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 380 V / CC 12 V - 10 A
Cap. de gasoil	16 L
Peso	190 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR DIESEL
- BAJO NIVEL RUIDO 70dB
- POTENCIA MONOFÁSICA 12kVA
- POTENCIA TRIFÁSICA 15kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



GDW-66-ECR Cód. 1026660

Grupo electrógeno cabinado Diesel trifásico

Motor	Niwa / Diesel / 17,5 HP
Potencia Mono / Trif.	12 kVA / 15 kVA
Tablero de Transferencia (ATS)	
Salida	CA 380 V / CA 220 V
Cap. de gasoil	38 L
Peso	520 kg



GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL

Son equipos Diesel, de gran autonomía, capacidad y potencia.

Con salida de **220V** y **380V**. Son ideales para alimentar equipos eléctricos, utilizados en talleres de trabajo, oficinas, grandes tiendas. También utilizados para la iluminación en obras civiles y construcción.

Visite la Línea de **GRUPOS DIESEL** en la web de Grupo Rumbo



MOTOBOMBAS

Powered by
NIWA

- MOTOR 2T
- POTENCIA 2HP
- Ø SALIDA ENTRADA Y 1,5"
- SUCCIÓN MÁXIMA 7M



WNW-52 Cód. 1025100

Motobomba 2 HP Monofásico

Motor	Niwa / 2T
Potencia	2 HP / 7000 rpm
Caudal	15.000 L/h
Succión / Tiraje max	7 m / 17,8 m
Capacidad de nafta	1,5 L
Peso	11 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR 4T
- TESTIGO DE ACEITE
- POTENCIA 5,5HP
- Ø SALIDA ENTRADA Y 2"
- Ø SALIDA ENTRADA Y 3"
- SUCCIÓN MÁXIMA 7M



WNW-55-2 / 3 Cód. 1025125 / 126

Motobomba 5,5 HP

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia	5,5 HP / 4 kW / 3600 rpm
Caudal	30.000 / 60.000 L/h
Succión / Tiraje max	7 m / 23 / 28 m
Capacidad de nafta	3,6 L
Peso	23 / 25 kg

Powered by
NIWA

- MOTOR 4T
- TESTIGO DE ACEITE
- POTENCIA 8HP
- Ø SALIDA ENTRADA Y 4"
- SUCCIÓN MÁXIMA 7M



WNW-80-4 Cód. 1025128

Motobomba 8 HP

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia	8 HP / 4 kW / 3600 rpm
Caudal	80.000 L/h
Succión / Tiraje max	7 m / 20 m
Capacidad de nafta	6,5 L
Peso	43 kg



MOTOBOMBAS

Son equipos confiables, eficientes y de fácil traslado. Están equipadas con motores Niwa, de arranque fácil y que van desde 2 a 8 hp de potencia.

Usados para la extracción de grandes volúmenes de líquido en pozos, piletas, sistemas de riego y otros fines. Los modelos mas grandes, poseen un bastidor, que le brinda mayor estabilidad y protección.

Visite la Línea de **MOTOBOMBAS** en la web de Grupo Rumbo



COMPRESORES DE ALTA RECUPERACIÓN

Powered by
NIWA

- POTENCIA 2HP
- CAPACIDAD 24L
- ALTA RECUPERACIÓN
- MONOFÁSICO



ANW-2 / 24 Cód. 1020224

Compresor de alta recuperación

Motor	2 HP a 2800 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja
Flujo de aire	192 L / MIN
Tanque de aire	24 L
Peso	25 KG

Powered by
NIWA

- POTENCIA 2,5HP
- CAPACIDAD 50L
- ALTA RECUPERACIÓN
- MONOFÁSICO



ANW-2,5 / 50 Cód. 1020250

Compresor de alta recuperación

Motor	2,5 HP a 2800 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja
Flujo de aire	192 L / MIN
Tanque de aire	50 L
Peso	32 KG

Powered by
NIWA

- POTENCIA 2,5HP
- CAPACIDAD 100L
- ALTA RECUPERACIÓN
- MONOFÁSICO



ANW-2,5 / 100 Cód. 1020255

Compresor de alta recuperación

Motor	2,5 HP a 2800 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja
Flujo de aire	206 L / MIN
Tanque de aire	100 L
Peso	47 KG



COMPRESORES

Los compresores Niwa, cumplen la función de liberar la máxima presión de aire en el menor tiempo posible y con un alto grado de recuperación.

Son ideales para bicicleterías, consultorios médicos, talleres mecánicos, talleres de pintura, gomerías, lavaderos y otros trabajos particulares con herramientas neumáticas.

Visite la Línea de **COMPRESORES NIWA** en la web de Grupo Rumbo



COMPRESORES OIL FREE (SIN ACEITE)

Powered by


AFW-50 Cód. 1020050

Compresor de alta recuperación Oil Free

Motor	2,5 HP a 2800 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja
Flujo de aire	230 L / MIN
Tanque de aire	50 L
Peso	28 KG

 (*) Oil Free: **Sin aceite** - Libre de mantenimiento

OIL FREE SILENCIOSO (SIN ACEITE)

Powered by


ASW-6 Cód. 1020224

Compresor de alta rec. Oil Free Silencioso

Motor	2 HP a 1400 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / alta
Flujo de aire	105 L / MIN
Tanque de aire	6 L
Peso	16,5 KG

 (*) Oil Free: **Sin aceite** - Libre de mantenimiento

OIL FREE ULTRA SILENCIOSO (SIN ACEITE)

Powered by


ASW-24 Cód. 1020124

Compresor de alta rec. Oil Free Ultra Silencioso

Motor	1,5 HP a 1400 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / alta
Flujo de aire	150 L / MIN
Tanque de aire	24 L
Peso	18 KG

 (*) Oil Free: **Sin aceite** - Libre de mantenimiento

Powered by


ASW-50 Cód. 1020156

Compresor de alta rec. Oil Free Ultra Silencioso

Motor	2 HP a 1400 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / alta
Flujo de aire	196 L / MIN
Tanque de aire	50 L
Peso	25 KG

 (*) Oil Free: **Sin aceite** - Libre de mantenimiento

COMPRESORES POR CORREA

Powered by


ASW-100 Cód. 1020260

Compresor por correa Monofásico - Bicilíndrico

Motor	2 HP a 2800 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	186 L / MIN
Tanque de aire	100 L
Peso	90 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

Powered by


ASW-150/1 Cód. 1020310

Compresor por correa Monofásico - Bicilíndrico

Motor	3 HP a 2800 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	302 L / MIN
Tanque de aire	150 L
Peso	115 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

Powered by



ASW-150/3 Cód. 1020313

Compresor por correa Trifásico - Bicilíndrico

Motor	3 HP a 2800 RPM
Voltaje	380 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	302 L / MIN
Tanque de aire	150 L
Peso	117 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

Powered by


ACW-200 Cód. 1020403

Compresor por correa Trifásico - Tricilíndrico

Motor	4 HP a 2800 RPM
Voltaje	380 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	467 L / MIN
Tanque de aire	200 L
Peso	135 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

COMPRESOR A EXPLOSIÓN

Powered by


ACW-300 Cód. 1020500

Compresor por correa Trifásico - Bicilíndrico

Motor	5 HP a 850 RPM
Voltaje	380 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	573 L / MIN
Tanque de aire	300 L
Peso	200 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

Powered by


ACW-500 Cód. 1020750

Compresor por correa Trifásico - Tricilíndrico

Motor	7,5 HP a 850 RPM
Voltaje	380 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	860 L / MIN
Tanque de aire	500 L
Peso	300 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

Powered by


ACW-1000 Cód. 1020900

Compresor por correa Trifásico - Tricilíndrico

Motor	10 HP a 850 RPM
Voltaje	380 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	1402 L / MIN
Tanque de aire	500 L
Peso	239 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

Powered by


AEW-150 Cód. 1020280

Compresor por correa a Explosión - Bicilíndrico

Motor	5,5 HP a 3000 RPM
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	302 L / MIN
Tanque de aire	150 L
Peso	150 KG

MOTORES HORIZONTALES MONOCILÍNDRICOS

Powered by
NIWA



POTENCIA
5,5HP

CIGUEÑAL
Ø 3/4"



MNW-55 Cód. 1036055

Motor horizontal nafta 5,5 HP - Eje cilíndrico

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	5,5 HP / 4,1 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	3/4"
Cap. nafta / aceite	3,6 L / 0,6 L
Peso	15 kg

Powered by
NIWA



POTENCIA
6,5HP

CIGUEÑAL
Ø 3/4"



MNW-65 Cód. 1036065

Motor horizontal nafta 6,5 HP - Eje cilíndrico

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	6,5 HP / 4,8 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	3/4"
Cap. nafta / aceite	3,6 L / 0,6 L
Peso	16 kg

Powered by
NIWA



POTENCIA
8HP

CIGUEÑAL
Ø 1"



MNW-80 Cód. 1036080

Motor horizontal nafta 8 HP - Eje cilíndrico

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	8 HP / 4,8 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	1"
Cap. nafta / aceite	6,5 L / 1,1 L
Peso	25 kg

Powered by
NIWA



POTENCIA
13HP

CIGUEÑAL
Ø 1"



MNW-130 Cód. 1036013

Motor horizontal nafta 8 HP - Eje cilíndrico

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	13 HP / 9,6 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	1"
Cap. nafta / aceite	6,5 L / 1,1 L
Peso	30 kg

Powered by
NIWA



POTENCIA
13HP

CIGUEÑAL
Ø 1"



MNW-130E* Cód. 1036014

Motor 13 HP - Arr. eléctrico - Eje cilíndrico

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	13 HP / 9,6 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	1"
Cap. nafta / aceite	6,5 L / 1,1 L
Peso	30 kg

(*) Equipado con **arranque eléctrico**.

Powered by
NIWA



POTENCIA
13HP

CIGUEÑAL
Ø 1"



CON EJE CÓMODO
PARA GENERADORES



MNW-130C/EC* Cód. 1036015 / 016

Motor horizontal nafta 13 HP - Eje cónico

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	13 HP / 9,6 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cónico c/chavetero
Cigüeñal Ø	25 mm
Cap. nafta / aceite	6,5 L / 1,1 L
Peso	30 kg

(*) El modelo **MNW-130-EC**: equipado con **arranque eléctrico**.

Powered by
NIWA



POTENCIA
20HP

CIGUEÑAL
Ø 1"



MNW-200E* Cód. 1036020

Motor horizontal nafta 20 HP - Bicilíndrico

Motor	Niwa / 4T / Bicilíndrico
Potencia máxima	20 HP / 13,8 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	1"
Cap. aceite	1,1 L
Peso	51 kg

(*) No lleva tanque de combustible.



MOTORES HORIZONTALES DIESEL

Powered by
NIWA



POTENCIA
7HP

CIGUEÑAL
Ø 3/4"



MDNW-70 Cód. 1037070

Motor horizontal Diesel 7 HP - Monocilíndrico

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	7 HP
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	3/4"
Cap. nafta / aceite	3,5 L / 1,1 L
Peso	33 kg

Powered by
NIWA



POTENCIA
10HP

CIGUEÑAL
Ø 3/4"



MDNW-100 Cód. 1037100

Motor horizontal Diesel 10 HP - Monocilíndrico

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	10 HP
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	3/4"
Cap. nafta / aceite	5,5 L / 1,65 L
Peso	48 kg

MOTORES HORIZONTALES DIESEL

Los motores horizontales Diesel Niwa se destacan por su **gran resistencia, autonomía y desempeño, incluso en zonas de gran amplitud térmica.**

Su **potencia que va desde 7 a 10 hp**, los posiciona como para equipar herramientas de trabajo de uso mas intensivo, tales como:

- Equipos para la construcción.
- Equipos de iluminación / Generación.
- Vehículos de transporte.
- Otros equipos que requieran gran exigencia.

Visite la Línea de
MOTORES NIWA 4T
en la web de Grupo Rumbo





MOTORES VERTICALES PARA CORTACÉSPED

Powered by


MOTOR
4T

POTENCIA
4,5HP

CIGUEÑAL
Ø 7/8"



MVNW-149 Cód. 1035604

Motor vertical nafta 4,5 HP - Eje cilíndrico

Motor	Niwa / 4T / OHV / Monocilíndrico
Potencia máxima	4,5 HP / 149 c.c
Tipo de eje	Recto, salida vertical
Cigüeñal Ø	7/8" (22,2 mm)
Cap. nafta / aceite	1 L / 0,34 L
Peso	7,2 kg

Powered by


MOTOR
4T

POTENCIA
6,5HP

CIGUEÑAL
Ø 7/8"



MVNW-201 Cód. 1035606

Motor vertical nafta 6,5 HP - Eje cilíndrico

Motor	Niwa / 4T / OHV / Monocilíndrico
Potencia máxima	6,5 HP / 201 c.c
Tipo de eje	Recto, salida vertical
Cigüeñal Ø	7/8" (22,2 mm)
Cap. nafta / aceite	1,5 L / 0,6 L
Peso	10 kg

MOTORES VERTICALES
PARA CORTACÉSPED

La línea de motores verticales Niwa monocilíndrico a 4 tiempos, de 4,5 y 6,5 hp de potencia, se destacan **por su fácil arranque, bajo consumo de combustible y buen rendimiento.**

Equipados con válvulas a la cabeza (OVH) y gran filtro de aire. Aptos para 50 y 55,8 cm de ancho de corte. Ideales para motorizar cortadoras de césped durante el mantenimiento de **jardines, espacios verdes amplios y otras aplicaciones.**

JARDINES Y
ESPACIOS VERDES



MOTORES VERTICALES PARA MINI-TRACTOR

Powered by


MOTOR
4T

POTENCIA
14HP

CIGUEÑAL
Ø 1"



MVNW-449* Cód. 1035616

Motor vertical nafta 14 HP - Eje cilíndrico

Motor	Niwa / 4T / OHV / Monocilíndrico
Potencia máxima	14 HP / 449 c.c
Tipo de eje	Recto, salida vertical
Cigüeñal Ø	1" (25,4 mm)
Cap. aceite	0,6 L
Peso	28,5 kg

(*) No lleva tanque de combustible.

Powered by


MOTOR
4T

POTENCIA
14HP

CIGUEÑAL
Ø 1"

ARRANQUE
ELECTRICO



MVNW-740* Cód. 1035622

Motor vertical nafta 14 HP - Eje cilíndrico

Motor	Niwa / 4T / OHV / Bicilíndrico
Potencia máxima	23 HP / 740 c.c
Tipo de eje	Recto, salida vertical
Cigüeñal Ø	1" (25,4 mm)
Cap. aceite	2 L
Peso	37,5 kg

(*) No lleva tanque de combustible.

MOTORES VERTICALES
PARA MINI-TRACTORES

la línea de motores verticales Niwa monocilíndrico, a 4 tiempos, de 14 y 23 hp de potencia, se destaca por su **versatilidad en mini-tractores cortacésped y radio ceros, de baja potencia.**

Equipados con válvulas a la cabeza (OVH). Apto para 42" / 106,6 cm de ancho de corte. Ideal para motorizar minitractores corta césped durante el mantenimiento de **amplios jardines, quintas, parques y pequeños clubes, municipios, clubes de campo, estancias, countries y otras aplicaciones.**

PARQUES, QUINTAS
CLUBES Y ESTANCIAS



TABLA REFERENCIAL DE MOTORES NIWA CON EQUIPOS PAMPA PRO Y OTROS.

MOTORES VERTICALES NIWA		
CÓDIGO	MODELO	POTENCIA
1035604	MVNW-149	4,5 HP
1035606	MVNW-201	6,5 HP
1035616	MVNW-449	14 HP
1035622	MVNW-740	23 HP

EQUIPOS PAMPA PRO Y OTROS APTOS PARA MOTORIZACIÓN NIWA	
APLICACIÓN	
Cortacésped GH20N4 503X1 (1092660) GH20N450 (1092609) GS20N450 (1092655) GH20N4503X1 (1092660) GHA20N4503X1 (1092680).	
Cortacésped GSR20N650 (1092705) GH20N650 (1092718) GS20N650 (1092755) GH20N6503X1 (1092760) GHA20N6503X1 (1092780).	
Mini-tractores Riders	
Mini-tractores Riders Radio Ceros	

RED DE DISTRIBUIDORES



Motoimplementos para Bosque y Jardín,
Construcción y Ferrería.

www.rumbosrl.com.ar

Bajo los cuidados adecuados, de buen mantenimiento, guardado y uso, los productos Niwa, presentan una **larga vida útil** y un sorprendente rendimiento por más mucho tiempo.

Visite la Línea Niwa
PRODUCTOS DE FUERZA
en la web de Grupo Rumbo





CATÁLOGO DE PRODUCTOS LÍNEA NIWA PRODUCTOS DE FUERZA

Encuentre el Catálogo Digital de
NIWA PRODUCTOS DE FUERZA
en la web de Grupo Rumbo

