

PRODUCTOS GARDENA 2016



 ROBERTO C.
RUMBO S.R.L.
motoimplementos para bosque y jardín

Información útil y videos:



COMERCIALES E INFOMERCIALES:

GARDENA Garden hoses, Power Grip, TV commercial 2014
<https://www.youtube.com/watch?v=uhU6y86Nv-g>

GARDENA Infomercial: combisystem
<https://www.youtube.com/watch?v=44md8IZJBI8>

GARDENA Combisystem – Quick Facts
<https://www.youtube.com/watch?v=0LFFkWOgVCk>

ALGUNOS VIDEOS DE RIEGO:

GARDENA Classic Sprayer 2015
<https://www.youtube.com/watch?v=5VWw3vQsNK8>

GARDENA Riego training film (2013)
<https://www.youtube.com/watch?v=8t4dMdOLWZo>

CANAL GLOBAL DE YOUTUBE:

<https://www.youtube.com/user/GardenaWorldwide>

VIDEO INSTITUCIONAL BREVE:

<https://www.youtube.com/watch?v=WD38cp5Yi7k>



LINEA: RIEGO





Adaptador Macho 3/4

¿Su terminal de riego tiene una rosca hembra y no encaja en el grifo? No hay problema, para eso está el accesorio adaptador GARDENA. Solo hay que enroscarlo y todas las piezas encajan en el Original GARDENA System. El accesorio adaptador tiene una rosca de 26,5 m (3/4"). Tenemos una solución para cada problema.



Código:
921-26 (a granel) / 2921-26



Distribuidor doble

El distribuidor de 2 vías GARDENA permite que funcionen dos accesorios al mismo tiempo. De este modo no hará falta cambiar en el grifo dos mangueras. Las dos salidas son completamente regulables e independientes entre sí. El distribuidor de 2 vías GARDENA es apto para grifos con rosca de 33,3 mm (1").



Código:
940-26



Adaptador hembra 3/4



El conector /adaptador hembra a rosca de GARDENA se utiliza para la adaptación de un acoplamiento de manguera con rosca a la GARDENA Conector de grifo . Este es el caso , por ejemplo, con una máquina de lavado. La conexión es a prueba de niños y puede ser liberado sólo a través de torsión. La manguera de conexión roscada tiene un 26,5 mm (G 3/4 ") de rosca . Para cada problema , hay una solución .

Código:
2917-26



Unión de mangueras Profi System

Para prolongar mangueras. Para pasar de mangueras de 19 mm (3/4") a mangueras de 13 mm (1/2") o de 15 mm (5/8").



Código:
2931-26



Derivación Triple Y Profi System

Para la unión rápida de 2 tramos de manguera, a otro tramo inicial obteniendo una bifurcación. Para pasar de mangueras de 19 mm (3/4") a mangueras de 13 mm (1/2") o de 15 mm (5/8").



Código:
2934-26



Regulador Stop

Cambio sencillo de los aparatos de conexión, especialmente cuando la presión del agua es elevada. Cómoda extracción de agua, así como la graduación y cierre del paso del agua al final de la manguera.



Código:

2942-26: para 13 mm (1/2").

2943-26: para 19 mm (3/4") y 16 mm (5/8").



Llave de paso

Para la regulación gradual o cierre del caudal de agua de una manguera. Ideal para el ajuste del alcance de riego de un aspersor.



Código:
2976-26



Válvula Reguladora

Para la regulación gradual o cierre del caudal de agua de un final de manguera o de una derivación Y



Código:
2977-26



Adaptador para canilla interior

Con el adaptador GARDENA para grifo interior puede empalmar el sistema GARDENA a un grifo interior, por ejemplo, de la cocina o del baño. Es perfecto puesto que es apto para grifos con rosca macho o hembra. Gracias al adaptador, el Original GARDENA System se puede acoplar y desacoplar con gran rapidez. Para ello solo hay que cambiar la alcachofa del grifo. Algo facilísimo gracias a la herramienta de montaje incluida. El adaptador evita arañazos en los accesorios y es apto para grifos con 1 rosca hembra M 22 y 1 rosca macho M 24.



Código:
8187-20



Distribuidor de 2 vías




El distribuidor de dos vías GARDENA permite conectar a la vez dos accesorios a un grifo. Las salidas son totalmente regulables. Pueden conectarse dos programadores de riego GARDENA al distribuidor. El distribuidor de 2 vías puede convertirse al Profi-System GARDENA con el macho Profi-System (nº art. 2801-20). El distribuidor de 2 vías GARDENA es apto para grifos con rosca de 26,5 mm (3/4") y (1").

Código:
8193-20



Conector macho para grifo

Este conector de grifo GARDENA permite la fijación a una manguera de jardín a un grifo. Fácil y cómodo de usar gracias a la forma especial del conector.



Código:

18200-20 para 1/2 " / 18200-26 (a granel)

18201-20 para 3/4 " / 18201-20 (a granel)

18202-20 para 1"



Conector stop



El conector Stop GARDENA se conecta a la salida de la manguera. Cuando se desconecta un dispositivo de conexión, por ejemplo, una boquilla o rociador, se detiene el agua de forma automática; cuando se conecta un dispositivo, el agua fluye libremente de nuevo. Esto ahorra un viaje a la llave cuando se cambia de accesorios. Power Grip: Forma especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura. Gracias a la empuñadura de plástico con estrías, la manguera de conexión GARDENA se adapta bien y de forma segura en la mano. El conector de la manguera está protegido por un anillo de goma que evita daños.

Código:

18213-20 para 1/2" - 5/8"

18213-26 para 1/2" - 5/8" (a granel)

18214-20 para 3/4"

18213-26 para 3/4" (a granel)



Conector Rápido

El conector rápido de manguera GARDENA permite una conexión rápida y cómoda de la salida de la manguera. El conector se desconecta con un simple tirón. El conector rápido es válido para mangueras 13 mm (1/2 ") y (5/8") de 15 mm. La manguera de jardín se puede conectar fácilmente al grifo. Power Grip: Forma especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura. Plástico con estrias para un manejo cómodo. Un anillo de goma proporciona una protección adicional al producto.



Código:

18215-20 para 1/2 " y 5/8"

18215-26 para 1/2" y 5/8" (a granel)

18216-20 para 3/4 "

18216-20 para 3/4 " (a granel)



Reparador de Manguera

Utilizando el reparador de mangueras GARDENA, las mangueras pueden ser rápida y fácilmente reparadas sin herramientas. La parte de la manguera dañada simplemente se recorta y se coloca el reparador. Power Grip: Especialmente en forma de tuerca de la manga para un ajuste hermético y montaje fácil. Para la reparación rápida de las mangueras.



Código:

18232-20 para 1/2" - 5/8"

18233-20 para 3/4"



Kit de riego



El kit terminal de riego GARDENA incluye un conector stop (Art. Nº 18213) y la lanza de limpieza GARDENA (Art. No. 18300). Gracias al conector stop en el extremo de la manguera, el agua se detiene automáticamente en la desconexión y en la conexión fluye de nuevo. Esto ahorra un viaje al grifo cuando las boquillas necesitan ser cambiadas. El conector stop es adecuado para 13 mm (1/2 ") y (5/8 15 mm").

Código:

18288-20 para 1/2" y 5/8"

18290-26 para 3/4"



Kit lanza y acoples

El kit completo de riego contiene un macho para grifo con adaptador, un conector rápido, un conector stop y lanza de riego. Con este kit, tiene todos los accesorios del Sistema Original GARDENA y una lanza de limpieza listos para usar con su manguera.



Código:

18291-20 para 1/2"

18296-20 para 3/4 "



Pistola Multichorro Comfort

Este modelo superior de cómodo uso es ideal para limpiar fácilmente con el chorro concentrado y para regar con el nebulizado. Independientemente del tipo de chorro que utilice, la cantidad de agua puede ajustarse en continuo. Gracias a los elementos de plástico blando de la empuñadura, la pistola se adapta agradablemente a la mano. El gatillo puede bloquearse si se desea para regar así áreas más extensas. Se evita así fatigarse la mano. Con la pistola de riego GARDENA Comfort, regar es más cómodo que nunca.



Código:
8100-20



Pistola Metálica Multichorro Premium



Gracias a sus componentes metálicos, la pistola metálica multichorro Premium GARDENA es muy robusta. Y, sin embargo, se adapta cómodamente a la mano gracias a sus componentes de plástico blando antideslizantes. El chorro de agua puede ajustarse en continuo: desde chorro concentrado hasta nebulizado. El robusto manguito, elegante y funcional, rodea la pistola. Con su diseño, la pistola de riego metálica GARDENA Premium puede utilizarse para limpiar con el chorro concentrado o para regar con el nebulizado. Dependiendo de las necesidades, el caudal de agua puede ajustarse en continuo. El gatillo de bloqueo permite un riego cómodo y continuo.

Código:
8101-20



Pistola Multichorro Classic

La pistola multichorro Classic Plus GARDENA le ofrece todo lo que usted necesita para regar: la pequeña y compacta pistola multichorro es ligera y no resbala. Limpia con chorro concentrado y riega con nebulizado. Ambos tipos de chorro son fáciles de ajustar. Si hace falta regar durante más tiempo, se puede bloquear el gatillo, de este modo evita fatigarse la mano.



Código:
8115-20



Pistola de riego nueva generación Premium



Con la pistola de nueva generación Premium GARDENA, regar es muy divertido. Gracias a su diseño bien conformado y resistente en metal y plástico con componentes de plástico blando antideslizante esta pistola de nueva generación se adapte perfectamente a la mano. Pueden seleccionarse tres tipos de chorro diferentes: ducha fina, brumizador y concentrado. Práctico: el caudal se puede ajustar en continuo y bloquearse cuando se desee. Pueden seleccionarse el tipo de chorro y el caudal ideales para cada aplicación. El anillo de plástico blando sobre la alcachofa, la protege de posibles daños, en especial en caso de caer el terminal al suelo. Todas las funciones pueden manejarse con una sola mano para una mayor comodidad al regar.

Código:
8154-20



Lanza de limpieza Multichorro Classic

En la lanza de limpieza GARDENA la boquilla es el modelo Classic. Ya sea para la limpieza o el riego, se puede elegir cualquier fuerza chorro de agua de chorro duro a bruma. El manguito de la boquilla no se puede quitar y por lo tanto no se pierde. Es infinitamente regulable la pulverización de agua. Puede elegir el modelo ideal para su aplicación. Gracias al elemento de plástico blando, la boquilla también se ajusta bien en la mano y no se desliza.



Código:
18300-20



Pistola Multichorro Classic



La pistola de limpieza GARDENA con control de flujo ofrece todo lo necesario para la limpieza y el riego de los trabajos en y alrededor del jardín. Con una tecnología innovadora e integrada para la protección contra las heladas. Con la regulación de flujo ajustable que puede decidir qué tipo de flujo de agua es ideal para su propósito actual. Anillo de plástico blando en la cabeza para protegerse de daños. Su función chorro duro es adecuado para la limpieza y la función de la niebla fina es ideal para pulverizar plantas frágiles. Si el flujo de agua es continuo, puede bloquear el gatillo. De este modo previene que se le canse la mano.

Código:
18301-20



Lanza Rociadora de riego Classic

Con la lanza de riego GARDENA, tiene el equipo básico para el riego. Con su spray suave, el pulverizador es ideal para el riego de plantas en macetas y zonas individuales. Componentes plásticos blandos permiten un buen agarre. Gracias a su forma pequeña y compacta, el pulverizador se ajusta bien en la mano. Esta función también convence: el chorro de agua se puede bloquear.



Código:
18310-20



Pistola rociadora de riego multichorro Classic

Con su spray suave, el pulverizador es ideal para el riego de plantas en macetas y zonas individuales. Con una tecnología innovadora e integrada para la protección contra las heladas. Con el ajuste del caudal de agua infinita, a decidir qué tipo de flujo de agua es ideal para su propósito actual. El bloqueo permite el riego continuo sin cansarse, porque el gatillo no tiene que apretarse durante todo el tiempo. Con esta pistola rociadora Classic, el riego es un verdadero placer. Anillo de plástico blando en la cabeza para protegerse de daños.



Código:
18311-20



Pistola multiuso Classic

La Pistola multiusos GARDENA Classic está muy bien preparada: el pulverizador tiene tres patrones diferentes de pulverización de agua: aerosol suave, rociadora a chorro, chorro duro de 9 puntos. Con boquillas blandas - fácil de limpiar. Una amplia selección para el riego de zonas individuales (spray suave), plantas en macetas (chorro de burbujas) y una limpieza eficaz (chorro duro de 9 puntos) del jardín y hogar. Con una tecnología innovadora e integrada para la protección contra las heladas. Con la regulación de flujo ajustable que puede decidir qué tipo de flujo de agua es ideal para cada uso. Si el flujo de agua es continuo, puede bloquear el gatillo. De esta manera la mano no se cansara. Anillo de plástico blando en la cabeza para proteger de daños. El filtro integrado puede ser retirado y limpiado.

Código:
18313-20



Lanza de multiuso Classic

Con el fusil de riego Classic de GARDENA el jardín puede ser regado de manera precisa y cómoda. El caudal de riego puede ser ajustado libremente. De esta forma, el caudal de riego se ajusta en función de las necesidades de las plantas. Es práctico: el riego se puede hacer manualmente presionando el gatillo o bloqueándolo. Con una tecnología innovadora y completamente integrada en el producto para proteger el fusil de las heladas. Tiene un anillo de plástico blando en el cabezal para protegerlo de los golpes. El fusil de riego Classic tiene un largo de 75 cm. Esto es especialmente práctico para áreas largas, como una cama de flores o plantas, ya que puedes regar las plantas del centro de la cama desde el borde en una posición fija.

Código:
18332-20



Manguera microperforada x 15 mts



La manguera microperforada GARDENA proporciona un chorro difuminado para parterres, bordes y zonas angostas. Incorpora todos los accesorios del sistema GARDENA necesarios para que solo tenga que conectarla a una toma de agua. La manguera microperforada de color naranja tiene una longitud fija de 15 m y puede ampliarse con una simple conexión hasta un máximo de 22,5 m. Asimismo, puede acortarse de forma individual cortándola a la longitud deseada y montando los accesorios de conexión. También puede adquirir la manguera microperforada según la medida que necesite, ya que puede encargarse por metros. La manguera microperforada tiene una garantía de 10 años. Para el riego sencillo de superficies pequeñas.

Código:
00996-20



Aspersor circular C/ base Comfort



Código:
01948-20

El aspersor circular Vario Comfort GARDENA permite regar su jardín de forma uniforme. El aspersor circular puede regar una superficie de 225 m² como máximo y tiene un alcance de riego máximo de 8,5 m. Tiene ajustes de sector de 7 niveles en intervalos de 45°, desde 90° hasta 360°. De esta forma puede configurar el aspersor de forma individual para su jardín. La turbina giratoria especial garantiza una distribución del agua uniforme y la dirección de pulverización puede ajustarse de forma individual. Para regar superficies muy grandes pueden conectarse varios aspersores entre sí: simplemente sustituya el tapón de cierre con un macho para grifos GARDENA (nº art. 901) o un macho Profi-System GARDENA (nº art. 2801). El aspersor circular se monta de forma segura sobre una base de plástico resistente y estable. Puede fijarlo en el césped sin esfuerzo. El filtro de suciedad de malla fina extraíble es muy práctico y facilita las tareas de limpieza. Para el riego sencillo de su jardín.



Aspersor circular vario Comfort



El aspersor circular Vario Comfort GARDENA permite regar su jardín de forma uniforme. El aspersor circular puede regar una superficie de 225 m² como máximo y tiene un alcance de riego máximo de 8,5 m. Tiene ajustes de sector de 7 niveles en intervalos de 45°, desde 90° hasta 360°. De esta forma puede configurar el aspersor de forma individual para su jardín. La turbina giratoria especial garantiza una distribución del agua uniforme y la dirección de pulverización puede ajustarse de forma individual. Para regar superficies muy grandes pueden conectarse varios aspersores entre sí: simplemente sustituya el tapón de cierre con un macho para grifos GARDENA (nº art. 901) o un macho Profi-System GARDENA (nº art. 2801). El aspersor circular se monta firmemente en una lanza de enclavamiento para que pueda fijarse en el césped sin esfuerzo. El filtro de suciedad de malla fina extraíble es muy práctico y facilita las tareas de limpieza. Para el riego sencillo de su jardín.

Código:
01949-20



Aspersor difusor Classic



El asequible aspersor difusor Fox Classic GARDENA riega superficies pequeñas con extrema precisión. Su alcance de pulverización máximo es de 11 m de diámetro. El diámetro también puede reducirse disminuyendo la presión del agua. Está indicado para superficies de 100 m² como máximo, como arriates y jardines de entrada. Con su chorro nebulizado riega las plantas delicadas suavemente. El aspersor circular se instala de forma segura gracias a su enclavamiento. Gracias a ello, puede colocar el aspersor difusor GARDENA de forma fácil y segura en el césped o en el suelo. Incluso las superficies pequeñas también necesitan agua.

Código:
01951-20



Manguera microporosa

Manguera microporosa de riego por goteo.



Código:
01987-22



Aspersor circular mambo confort



Con el aspersor circular Mambo Comfort GARDENA puede regar cómodamente superficies pequeñas y grandes. La zona de riego va de 9 m² a un máximo de 310 m² y proporciona un alcance de pulverización de 3 m a 20 m como máximo. Incorpora toberas pulverizadoras orientables de alta precisión que proporcionan una distribución del agua maravillosamente uniforme y sin charcos. El alcance del aspersor puede ajustarse individualmente configurando el caudal de agua. Para mayor seguridad y una sujeción estándar en pendientes y suelos desiguales, el dispositivo cuenta con dos robustos apoyos metálicos. La robusta base garantiza un funcionamiento estable y un uso móvil excelente. El filtro de suciedad de malla fina extraíble es muy práctico y facilita las tareas de limpieza. Regar puede ser así de fácil.

Código:
02062-20



Aspersor de 6 superficies Boogie Classic

El aspersor de 6 superficies Boogies Classic GARDENA permite satisfacer varias necesidades. Existen 6 posibilidades de uso: círculo completo, semicírculo, cuadrado, rectángulo, elipse y chorro puntual. tiene que elegir una de las posibilidades para cada área. Se puede seleccionar fácilmente la zona de riego deseada mediante giro del disco selector. Las zonas de riego tienen las medidas siguientes: círculo: \varnothing max. 10 m / 80 m²; semicírculo: r = max. 8 m / 100 m²; cuadrado: max. 8 x 8 m / 64 m²; rectángulo: max. 16 x 2 m / 32 m²; Elipse: max. 3 x 5 m / 11 m²; chorro puntual: \varnothing max. 1.5 m² Por razones de seguridad y para fijarlo en la tierra viene con dos robustos puntas de metal. El enclavamiento le garantiza tanto instalación fija como móvil. El filtro anti-suciedad facilita la limpieza.

Código:
02073-20



Aspersor Oscilante polo 220 Classic



Con el aspersor oscilante Polo 220 Classic GARDENA podrá regar el césped de forma óptima. A través de la turbina puede regar de forma uniforme una superficie de 90 m² a 220 m² como máximo. El aspersor puede proporcionar un alcance ajustable en continuo de 7 m a un máximo de 17 m, con una anchura de 13 m como máximo. El filtro de malla fina fabricado en acero inoxidable de primera calidad hace que el aspersor no necesite tareas de mantenimiento. La limpieza de las toberas es muy sencilla gracias a la ergonomía mejorada de la aguja limpiadora. El aspersor oscilante Polo 220 Classic GARDENA está fabricado con materiales de primera calidad a prueba de roturas y con protección ultravioleta, lo que garantiza una larga vida útil. Para el riego uniforme de su jardín.

Código:
02082-20



Aspersor Oscilante polo 250 Classic



Con el aspersor oscilante Polo 250 Classic GARDENA podrá regar el césped de forma óptima. El aspersor oscilante Polo Classic GARDENA cuenta con toberas de pulverización muy precisas que garantizan un riego uniforme de superficies de 110 m² a 250 m² como máximo. Proporciona un alcance ajustable en continuo de hasta 8 a 18 m como máximo y una anchura de pulverización de 14 m como máximo. El aspersor oscilante Polo 250 Classic proporciona resistencia antirrotura gracias a su tobera de aluminio reforzado. El aspersor no necesita mantenimiento ya que incorpora un filtro de malla fina fabricado en acero inoxidable de primera calidad. La limpieza de las toberas es muy sencilla gracias a la ergonomía mejorada de la aguja limpiadora. El aspersor oscilante Polo 250 Classic GARDENA está fabricado con materiales de primera calidad con protección ultravioleta, lo que garantiza una larga vida útil. Para el riego uniforme de su jardín.

Código:
2083-20



Aspersor de impacto circular y sectorial premium



Código:
8135-20

El aspersor de impacto, circular y sectorial Premium GARDENA riega grandes superficies sin esfuerzo. Está fabricado en una combinación robusta de metal y plástico, por lo que es extremadamente estable. En los anillos de ajuste puede fijar fácilmente el sector de riego con una amplia y precisa selección de 25° a 360°. El sector seleccionado puede visualizarse desde estos anillos de ajuste en cualquier momento. La tobera de latón de alta precisión permite una distribución precisa del agua. Puede seleccionar el alcance usando el botón giratorio de grandes dimensiones y manejo sencillo. Alcance ajustable de 5 m a 12,5 m. Superficie de riego de 75 m² a un máximo de 490 m². La rosca de unión a la cual se atornilla el aspersor tiene un diámetro de 21 mm (1/2"). El aspersor va montado en una lanza metálica. Cuenta con tres partes reforzadas de metal que hacen que sea muy resistente. El soporte de plástico garantiza una mayor estabilidad. El aspersor está equipado con el sistema de conexión GARDENA y tapón de cierre. Puede usted utilizarla de inmediato. Con el macho para grifos GARDENA (nº art. 901) puede conectar varios aspersores. Puede regar mayores superficies sin problema.



Código:
8141-20

Aspersor de impacto sectorial confort

El aspersor de impacto, circular y sectorial tiene un diseño resistente de plástico. En los anillos de ajuste de montaje especial puede fijar fácilmente y de forma precisa el sector que desea regar con una amplia selección de 25° a 360°. El sector seleccionado puede visualizarse desde estos anillos de ajuste en cualquier momento. Puede seleccionar el alcance usando el botón giratorio de grandes dimensiones y manejo sencillo. Alcance ajustable de 5 m a 12,5 m. Superficie de riego de 75 m² a un máximo de 490 m². El aspersor se monta en una lanza de plástico, Gracias a ello, el aspersor de impacto, circular y sectorial GARDENA puede fijarse de forma segura en el césped. puede extraerse y colocarse en otro lugar fácilmente. El aspersor está equipado con el sistema de conexión GARDENA y tapón de cierre. Puede usarlo perfectamente en su jardín. Si desea regar una superficie más grande, simplemente conecte varios aspersores juntos. Para regar cómodamente su jardín.



Temporizador

El temporizador GARDENA se conecta al riego y desconecta automáticamente el riego de su jardín como, por ejemplo, los aspersores o un sistema de riego por goteo como el Micro Drip . Pueden programarse tiempos de regado de cinco a 120 minutos. El temporizador inicia el riego inmediatamente y detiene el caudal de agua automáticamente justo a la hora programada. También puede configurarse con caudal de agua permanente para recuperación de agua aleatoria. No se necesita pilas para su funcionamiento.

Código:
1169-20



Código:
1862-20

Programador de riego C1030 plus - multicontrol

El programador de riego C 1030 plus GARDENA se conecta al grifo y controla el riego automático de su jardín como, por ejemplo, los aspersores, un sistema de riego Micro Drip o un sistema de riego enterrado GARDENA. La programación de la duración del riego es muy sencilla: la unidad operativa con la pantalla de grandes dimensiones y fácil visualización puede extraerse para una programación más sencilla. La pantalla indica de forma clara qué fases del programa tienen que llevarse a cabo y en qué secuencia. Gracias al botón giratorio de fácil uso y grandes dimensiones, es posible ajustar los datos rápidamente. Diariamente pueden seleccionarse hasta tres intervalos de riego con una duración entre un minuto y 7 horas 59 minutos cada uno. Flexibilidad adicional: también puede seleccionar libremente los días de riego deseados. Para ahorrar agua durante el funcionamiento, puede conectarse un sensor de lluvia o sensor de humedad GARDENA. Asimismo, también es posible efectuar el riego contando únicamente con el control del sensor de humedad. Para el funcionamiento del programador de riego C 1030 plus GARDENA se necesita una pila alcalina de 9 V (no incluida). La pila proporciona un año de funcionamiento ininterrumpido. La pantalla de nivel de batería integrada indica cuándo es necesario cambiar la pila.



Código:
1881-20

Programador de riego Easy Control

El programador de GARDENA EasyControl , es su pequeño asistente electrónico , hace que el riego de jardines sea más fácil, por ejemplo, cuando tiene aspersores, un sistema de riego por goteo como el Micro-Drip-System o el Sprinklersystem . El programador está conectado directamente al grifo y controla de forma fiable de riego de acuerdo con la duración y la frecuencia seleccionada. Esto significa que no tiene que preocuparse por el riego, ya sea en la vida diaria o durante sus vacaciones. Tiene un panel de control extraíble para hacer el ajuste de la configuración más fácil sin las instrucciones de operación. Cuatro claves para cuatro funciones: la duración de riego, frecuencia, comienzan de preselección de tiempo y la confirmación. La pantalla del programador de riego le permite ver en un vistazo qué ajustes se han programado. Entonces sólo tiene que conectar el panel de control de nuevo. Una vez que haya ajustado la configuración, el ordenador controlará el procedimiento de riego con precisión de acuerdo a sus deseos. Y usted puede disfrutar de un rato de ocio. Con una batería alcalina de 9 V (no incluido en el suministro), su EasyControl funcionará de forma fiable durante aproximadamente un año. Aún más fiable: tiene un indicador de nivel de batería. De esta forma sabrá cuando la batería tiene que ser reemplazada. Como opción adicional, un sensor de lluvia o sensor de humedad se pueden conectar al programador de riego. Esto tiene una gran ventaja: cuando llueve, o si el suelo ya está lo suficientemente húmedo, el riego se cancela , ahorrando de está manera agua.



Soporte de pared para manguera

Soporte mural de manguera sirve para el almacenamiento de la manguera del jardín en la pared. La manguera puede guardar de manera fácil y rápida. Hay opciones prácticas para colgar boquillas, aspersores o rociadores. Siempre accesibles cuando los necesite. Este pequeño ayudante hace que el riego sea un placer.




Código:
241-20



Código:
756-20

Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 15 Classic

Gracias a su bajo peso y construcción compacta, la manguera plana textil "roll-fix" con carrete Classic GARDENA es ideal para transportar de un sitio a otro. Se trata de una manguera plana de 15 metros. Cuando no se usa, puede guardarse perfectamente en el carrete. Gracias a su robusta calidad, su presión de ruptura es de 25 bar. La manguera también lleva revestimiento, por lo que es muy resistente y fácil de cuidar. La manguera está equipada con todos los accesorios necesarios del Original GARDENA System y con una lanza de riego de nueva generación. Puede usted utilizarla de inmediato. La manguera plana textil con carrete posee un dispositivo de seguridad automático que previene la rotura del carrete en caso de que la fuente del agua se abriese inadvertidamente estando la manguera aún enrollada en el carrete. Para transportar la manguera de forma segura y práctica en caso de viaje.



Código:
2650-20

Soporte de pared para manguera 60 Classic

Con el soporte portamanguera mural 60 con rodillo guía GARDENA, le resultará muy sencillo guardar su manguera de jardín. La manguera se desenrolla y vuelve a enrollar cómodamente, gracias al rodillo guía. Puede colgarse en la pared por separado o fijarse en esquinas, lo que le resulte más práctico. Guía la manguera para un enrollado regular y ordenado. Un robusto soporte metálico de larga vida útil fija el soporte portamanguera a la pared. Después de cerrar el agua, el soporte portamanguera también se puede retirar. El asa de transporte integrada le permite transportarlo cómodamente. Un eje acodado de conexión evita cualquier torsión de la manguera y garantiza un caudal de agua pleno en todo momento. El soporte portamanguera acoge un máximo de 60 metros de una manguera de 13 mm (1/2"), 50 metros de una manguera de 15 mm (5/8") o 35 metros de una manguera de 19 mm (3/4"). El soporte portamanguera mural Classic GARDENA viene ya equipado con machos para grifo. No obstante, si necesita usted un caudal de agua mayor, el soporte portamanguera puede adaptarse fácilmente al GARDENA Profi-System con el macho para grifo Profi-System (nº art. 2801). Una vez cerrada el agua, usted puede conectar las mangueras a la parada de goteo del mango. Se evita así que el agua siga manando de la manguera, y con ello el despilfarro de agua. Para un riego más fácil.



Carro porta manguera equipado

Porta manguera compacto para un almacenaje cómodo en un espacio reducido con manillar telescópico y base plegable.



Código:
2691-20



Código:
8007-20

Carrete p/manguera 50 Classic

Con su construcción compacta, el soporte portamanguera es ideal para jardines pequeños. Gracias a su ergonómica empuñadura, su transporte resulta muy cómodo. El soporte portamanguera Classic 50 GARDENA acoge un máximo de 50 metros de una manguera de 13 mm (1/2"), 40 metros de una manguera de 15 mm (5/8") o 30 metros de una manguera de 19 mm (3/4"). El soporte portamanguera se maneja fácilmente con la manivela de rueda libre. También puede plegar la manivela, ahorrando así espacio de almacenamiento. La conexión de manguera interior del soporte portamanguera es acodada; la manguera no se dobla ni se daña. Un eje giratorio evita que la manguera gire al enrollarla o desenrollarla. Los dispositivos antigoteo integrados evitan el goteo del agua durante el transporte y después del uso. No se derrocha el agua y su lugar de almacenamiento se mantiene seco. Los laterales del soporte portamanguera poseen una estructura triangular y un centro de gravedad bajo, lo que otorga una gran estabilidad; no resulta fácil volcarlo. Con esta herramienta móvil, regar es muy divertido.



Soporte mural p/manguera 50 equipado Classic



Código:
8009-20

El soporte portamanguera le será muy útil allá donde usted lo necesite. Sirve para proteger la manguera en la pared, pero también se puede desmontar para un uso móvil por el jardín. Gracias a su ergonómica empuñadura, su transporte resulta muy cómodo. El kit de soporte portamanguera mural 50 Classic GARDENA está completamente equipado con una manguera de 20 metros de largo y 13mm (1/2") de diámetro, una lanza de riego Classic GARDENA (nº art. 8114) y todos los accesorios necesarios del Original GARDENA System: dos machos para grifo (nº art. 900 y 902), un conector rápido (nº art. 915) y un adaptador (nº art. 5305). Es especialmente idóneo para jardines de tamaño pequeño o mediano. El soporte portamanguera se maneja fácilmente con la manivela de rueda libre. También puede plegarse para ahorrar espacio. Se incluyen el soporte mural, tornillería e instrucciones de montaje. El montaje es extremadamente fácil. La conexión de la manguera es en ángulo por lo que la manguera no se dobla, lo que permite siempre un flujo pleno del agua. Un eje giratorio evita cualquier torsión de la manguera al enrollarse o desenrollarse. Los dispositivos antigoteo integrados evitan el goteo del agua durante el transporte y después del uso. No se forman charcos por el agua derramada, ni se desperdicia agua. Los laterales del soporte portamanguera poseen una estructura triangular y un centro de gravedad bajo, lo que otorga una gran estabilidad; no resulta fácil volcarlo. Todo esto hace mucho más divertido el regar.



Carro porta manguera Classic 50



Portamanguera para transportar fácilmente la manguera y guardarla de forma segura. El portamanguera Classic 50 es ideal para jardín. Viene equipado con piezas de conexión del Original GARDENA System para poder ser utilizados inmediatamente.

Código:
8011-20



Código:
8023-20

Soporte portamanguera mural Comfort equipago 25 roll-up automático

Para jardines de tamaño medio. Simplemente tirar de la manguera hasta alcanzar la longitud deseada. La manguera se recoge dentro del portamanguera automática y uniformemente dándole un pequeño tirón. La manguera se enrolla automáticamente de modo seguro y uniforme. Montado con 25 m de manguera de calidad GARDENA de 13 mm (1/2") para obtener un mayor caudal de agua. Orientación a 180° cuando está fijado en la pared. Soporte práctico para poder guardar fácilmente las lanzas, pistolas, cepillos, etc. de GARDENA. Con un seguro antirrobo. Con asa integrada para colgar, descolgar y transportar fácilmente. Con sistema anti-goteo que evita los escapes de agua después del uso. Totalmente montado: con 25 m de manguera de calidad GARDENA y 2 m de tubo de conexión, racores y accesorios: suministrado con 1 x 900, 901, 902, 915, 913, 8114, soporte mural con tornillos, tacos y llave de montaje. Cartón-display a todo color.



Manguera Classic 13mm (1/2") x 18 mts

Manguera Classic GARDENA. Manguera de jardín de PVC, resistente a la presión e indeformable con refuerzo de primera calidad. Sin plastificantes nocivos (ftalatos) ni metales pesados. Resistente a los rayos Uva.



Código:
18002-20



Manguera Classic 19mm (3/4") x 20 mts

Manguera Classic GARDENA. Manguera de jardín de PVC, resistente a la presión e indeformable con refuerzo de primera calidad. Sin plastificantes nocivos (ftalatos) ni metales pesados. Resistente a los rayos Uva.



Código:
18022-20



LINEA: MAQUINARIA





Código:
4018-20

Cortacésped manual helicoidal 400 Classic

El Cortacésped helicoidal 400 GARDENA funciona sin electricidad y no perjudica al medio ambiente. El funcionamiento es sencillo: a medida que empuja, el cilindro de corte y la cuchilla inferior se mueven sin contacto. Similar a unas tijeras, la hoja de hierba se levanta y se corta. La característica especial: el cilindro de corte y la cuchilla inferior no se tocan y por lo tanto permitir que el trabajo sea agradable, más fácil de empujar y con bajo nivel de ruido. El cilindro de corte endurecido y antiadherente hecho de acero de calidad y la hoja inferior del suelo garantiza un corte limpio y preciso para un excelente cuidado del césped. Las grandes ruedas facilitan la dirección y permiten un buen agarre. La altura de corte deseada se puede ajustar fácilmente en 4 pasos y se puede leer fácilmente en una escala. Para el almacenamiento de ahorro de espacio y para facilitar el transporte, el mango puede ser convenientemente dividido.



LINEA: HERRAMIENTAS DE CORTE





Tijera cortacésped Classic



Las tijeras cortacésped Classic GARDENA permiten un recorte preciso del césped. Forma ergonómica del mango para un corte fácil. Larga vida útil de las tijeras cortacésped gracias a sus cuchillas reforzadas y con galvanizado brillante. También son inoxidables. La forma especial de las cuchillas asegura un corte uniforme y potente en toda su longitud. Las tijeras cortacésped se pueden cerrar con una sola mano rápida y fácilmente gracias al práctico cierre de seguridad. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
8730-20



Tijera cortacésped orientable Classic



Las tijeras cortacésped flexibles Classic GARDENA permiten un recorte preciso del césped. Forma ergonómica de la empuñadura para un corte fácil. Gracias a la función de corte giratorio en 360°, tanto zurdos como diestros pueden trabajar cómodamente. Larga vida útil de las tijeras cortacésped gracias a sus cuchillas reforzadas y con galvanizado brillante. También son inoxidables. La forma especial de las cuchillas asegura un corte uniforme y potente en toda su longitud. Las tijeras cortacésped se pueden cerrar con una sola mano rápida y fácilmente gracias al práctico cierre de seguridad. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
8731-20



Tijera de poda BP50 Premium



Código:
8702-20

Las tijeras para podar rosales BP 50 Premium GARDENA son unas tijeras de alta calidad para los amantes de las herramientas de corte sólidas. Las empuñaduras de aluminio especialmente resistentes se adaptan a la mano bien y de forma ergonómica. La cuchilla superior es de acero inoxidable y con afilado de precisión, la cuchilla inferior está forjada y se puede volver a afilar. Gracias a las dos posiciones de agarre con los mangos de perfil, se puede realizar un corte potente y rápido. Las tijeras para podar rosales disponen de recoge-savia y corta-hilo. Con el cierre de seguridad con una sola mano, las tijeras para podar rosales se pueden bloquear fácilmente y guardar con seguridad. El periodo de garantía es de 25 años. Las cuchillas intercambiables de estas tijeras para podar rosales profesionales altamente robustas permiten un corte especialmente preciso de flores, ramitas y ramas. Las tijeras para podar rosales disponen de una tensión de las hojas que se puede ajustar y de una cabeza de corte inclinada. El diámetro máximo de corte de las ramas es de 22 mm.



Tijera multiuso



Las tijeras SchnippSchnapp GARDENA son unas tijeras agradables y útiles para varias funciones. Son perfectas para su uso en la cocina y en el jardín. Son perfectas para cortar flores, hierbas, cordel, alambre para floristas, cartón y plástico. Las cuchillas especiales de acero inoxidable no se oxidan. Práctico: las tijeras SchnippSchnapp GARDENA se pueden lavar en el lavavajillas. El diseño ergonómico y las empuñaduras de componentes suaves permiten un agarre cómodo. Las tijeras son adecuadas para personas diestras y zurdas y tienen una longitud total de 180 mm. El periodo de garantía de 25 años garantiza la mejor calidad.

Código:
8704-20



Código:
8754-20

Tijera de jardín (de hoja) de nueva generación Classic

Las tijeras para podar rosales Classic GARDENA son unas tijeras para podar rosales clásicas, con todo lo que hace buenas a unas tijeras. Cortan con potencia y son modernas y ergonómicas; son las más adecuadas para cortar flores y brotes. Las cuchillas de la cabeza de corte inclinada tienen un revestimiento antiadherente y un afilado de precisión. Gracias a las empuñaduras ergonómicas, las tijeras para podar rosales se adaptan de forma óptima a la mano. Las dos posiciones de agarre permiten un corte potente y rápido. Las tijeras para podar rosales disponen de recoge-savia y corta-hilo. Con el cierre de seguridad con una sola mano, las tijeras para podar rosales se pueden bloquear fácilmente y guardar con seguridad. Las tijeras para podar rosales Classic cortan ramas de un diámetro máximo de 18 mm. El periodo de garantía de 25 años garantiza la mejor calidad.



Tijera de jardín Comfort



Las tijeras para podar rosales Comfort GARDENA son perfectas para cortar flores, brotes y madera verde. Con el cabezal corto se pueden alcanzar incluso áreas estrechas y de difícil acceso. Las cuchillas de la cabeza de corte inclinada tienen un revestimiento antiadherente y un afilado de precisión. Los cómodos mangos de componentes suaves se adaptan sin problemas y de forma ergonómica a la mano. Mediante dos posiciones de agarre distintas se puede realizar un corte potente y rápido. Las tijeras para podar rosales también disponen de un recoge-savia. Con el cierre de seguridad con una sola mano, las tijeras para podar rosales se pueden bloquear fácilmente y guardar con seguridad. Las tijeras para podar rosales Comfort cortan ramas de un diámetro máximo de 20 mm. El periodo de garantía de 25 años garantiza la mejor calidad.

Código:
8785-20



Tijera de jardín Comfort



Código:
8790-20

Las tijeras para podar rosales Comfort GARDENA tienen un cabezal muy estrecho que ofrece un corte preciso de enredaderas, flores, brotes y madera verde. Gracias a la apertura del mango de tamaño variable, es posible el ajuste individual al tamaño de la mano y, por lo tanto, las tijeras se adaptan cómoda y ergonómicamente a la mano. Las cuchillas de las tijeras para podar rosales tienen un afilado de precisión y un revestimiento antiadherente. Mediante dos posiciones de agarre se puede realizar un corte potente y rápido. Las cómodas empuñaduras están elaboradas de componentes suaves. Las tijeras para podar rosales disponen de recoge-savia y corta-hilo. Con el cierre de seguridad con una sola mano, las tijeras para podar rosales se pueden bloquear fácilmente y guardar con seguridad. Las tijeras para podar rosales Comfort cortan ramas de un diámetro máximo de 22 mm. El periodo de garantía de 25 años garantiza la mejor calidad.



Tijera de jardín Comfort



Código:
8792-20

Las tijeras para podar rosales Comfort GARDENA, especialmente cómodas y ergonómicas, tienen un cabezal muy estrecho que ofrece un corte particularmente preciso de enredaderas, flores, brotes y madera verde. Gracias a la apertura del mango de tamaño variable, las tijeras para podar rosales se pueden ajustar individualmente al tamaño de la mano. Las cómodas empuñaduras de componentes suaves están fabricadas en aluminio de alta calidad, se adaptan perfectamente a la mano y son especialmente resistentes y duraderas. Las cuchillas de las tijeras para podar rosales tienen un afilado de precisión y un revestimiento antiadherente. Las tijeras para podar rosales disponen de recoge-savia y corta-hilo. Mediante dos posiciones de agarre se puede realizar un corte potente y rápido. Con el cierre de seguridad, las tijeras para podar rosales se pueden bloquear fácilmente con una sola mano y guardar con seguridad. El diámetro máximo de corte de las ramas es de 22 mm. El periodo de garantía de 25 años garantiza la mejor calidad.



Tijera de podar Classic Clipper 540



Con el recortasetos manual 540 FSC pure Classic GARDENA se puede conseguir un recorte de los setos especialmente suave y eficaz. Gracias a las robustas cuchillas onduladas y a las empuñaduras de madera ergonómicas, son muy agradables de usar. Las empuñaduras de maderas disponen de la certificación FSC y los recortasetos son muy robustos y duraderos. El cortarramas integrado permite obtener un trabajo más eficaz. La cuchilla antiadherente tiene una longitud de 23 cm. La longitud total de los recortasetos es de 54 cm. Con un periodo de garantía de 25 años, está garantizada la mejor calidad.

Código:
391-20



Tijera cortacerco Clipper 600 Comfort



Código:
393-20

Con el recortasetos 600 Comfort GARDENA, se consigue un trabajo cómodo y sin esfuerzo en cualquier situación de corte. Gracias al mecanismo de engranaje patentado, el recortasetos tiene un 46 % más de potencia de corte. Las almohadillas de silicona Technogel(r) integradas en los mangos y los topes amortiguadores adicionales con componentes de plástico suave garantizan una absorción perfecta de las vibraciones. Con un peso de tan sólo 840 g, el recortasetos es una herramienta muy cómoda. Las cuchillas con revestimiento antiadherente tienen un cortarramas integrado. El recortasetos manual de 60 cm presenta un mantenimiento simplificado y su cuidado es muy sencillo. Gracias a las cuchillas rectas, resulta perfecto para dar forma con precisión. La longitud de la cuchilla es de 23 cm. Con el periodo de garantía de 25 años, está garantizada la mejor calidad.



Tijera de podar telescópica 700T Comfort



El recortasetos 700 T Comfort GARDENA es perfecto para cortar setos grandes y altos. Los mangos de aluminio son telescópicos hasta los 20 cm y, por lo tanto, permiten un alcance más amplio. Mediante las cuchillas largas, robustas y onduladas se consiguen cortes especialmente suaves y eficaces. Las cuchillas con revestimiento antiadherente tienen una longitud de 25 cm. El recortasetos presenta un mantenimiento simplificado y su cuidado es muy sencillo. Gracias al cortarramas integrado para las ramas más gruesas, el trabajo es mucho más eficaz. El recortasetos tiene una longitud total de 90 cm. Con un periodo de garantía de 25 años, está garantizada la mejor calidad.

Código:
394-20



Tijera cortacerco 540 Classic



El recortasetos manual 540 FSC pure Classic GARDENA es perfecto para un recorte de setos suave y eficaz, gracias a las cuchillas onduladas y robustas. Las empuñaduras de madera ergonómicas, convierten a los recortasetos en una herramienta muy cómoda. Son robustas y duraderas. Las cuchillas zincadas disponen de un cortarramas integrado y tienen una longitud de corte de 23 cm. El recortasetos manual tiene una longitud máxima de 54 cm. Con el periodo de garantía de 25 años, está garantizada la mejor calidad.

Código:
398-20



Tijera de podar Comfort



Las tijeras para podar boj Comfort GARDENA son especialmente adecuadas para dar forma fácilmente y con precisión a los arbustos, como el boj. Extremadamente ligeras ya que solo pesan 615 g. El diseño ergonómico permite un trabajo sin esfuerzo. Las almohadillas de silicona Technogel(r) integradas en los mangos y los toques amortiguadores adicionales con componentes de plástico suave garantizan una absorción perfecta de las vibraciones. Las cuchillas de 18 cm tienen un afilado de precisión y un revestimiento antiadherente. Esto permite un corte sencillo y preciso. Las tijeras para podar boj tienen un cortarramas integrado y una longitud total de 40 cm. Con un periodo de garantía de 25 años, está garantizada la mejor calidad.

Código:
399-20



Cortarramas de yunque 500 AL Comfort




El premiado cortarramas de yunque 500 AL Comfort GARDENA, tiene un peso de sólo 600 g y, por lo tanto, es ultraligero, fácil de usar y a la vez potente. Tiene una longitud de 500 mm y es especialmente adecuado para cortar madera dura y seca de hasta 35 mm de diámetro. El mecanismo de engranaje patentado permite un 38 % más de potencia de corte. Gracias a la cuchilla superior con afilado de precisión y revestimiento antiadherente y a la geometría de corte optimizada, se consigue un corte de las ramas extraordinariamente limpio y suave. El yunque reemplazable es práctico. Los mangos y empuñaduras de plástico, extra ligeros y ergonómicos permiten un trabajo cómodo y sin esfuerzo. Los topes dobles protegen las muñecas. GARDENA ofrece una garantía de 25 años para este cortarramas de yunque.

Código:
8771-51



Cortarramas de engranaje 680A Classic



Tijeras cortarramas de yunque Classic para cortar madera dura y seca. Cuchilla superior afilada con precisión y revestida con antiadherente. Cuchillas especialmente diseñadas para garantizar una transmisión óptima de la fuerza y un corte limpio y liso. Yunque y cuchillas son intercambiables. Brazos de acero resistentes y en forma de gota, así como empuñaduras ergonómicas con revestimiento antideslizante. Espacio para colocar el dedo índice para más seguridad y mayor comfort de uso. 25 años de garantía. Blister informativo a todo color con protección del cabezal de corte.

Código:
8774-20



Cortarramas 480B Classic



Cortarramas Classic para cortar madera verde. Cuchilla afiladas con precisión y revestidas con un tratamiento antiadherente. Cuchillas especialmente diseñadas para garantizar una transmisión óptima de la fuerza y un corte limpio y preciso. Topes amortiguadores grandes de plástico especial en un solo lado para proteger las muñecas. Brazos de acero resistentes y en forma de gota, así como empuñaduras ergonómicas con revestimiento antideslizante. Espacio para colocar el dedo índice para más seguridad y mayor comodidad. 25 años de garantía

Código:
8776-20



Cortarramas 780B Comfort



Cortarramas de engranaje de 780 mm. Cuchilla de precisión templada para un corte preciso. Cuchilla superior con afilado de precisión. Tratamiento antiadherente para un corte más fácil, con protección antioxidante. Un corte potente: Una fuerza de corte mayor y un esfuerzo físico reducido por el mecanismo del engranaje. Topes amortiguadores grandes de plástico especial de un solo lado para proteger las muñecas. Brazos de aluminio en forma de gota para un manejo más sencillo y mayor estabilidad. Empuñaduras ergonómicas con revestimiento antideslizante y espacio para colocar el dedo índice para más seguridad y comodidad. 25 años de garantía.

Código:
8778-20



Cortarramas telescopico 650BT Comfort



Cortarramas Telescópico de Gardena para un mayor alcance y una fuerza de palanca reforzada. Cortarramas de hoja con brazos de aluminio telescópico (+25cm). Ideal para madera verde. Cuchillas especiales para un corte más fácil, una limpieza simplificada y una protección anticorrosión. Topes amortiguadores grandes de plástico especial a un solo lado para proteger las muñecas. Cuhillas afiladas con precisión y revestidas con un tratamiento antiadherente y un espacio para colocar el dedo índice para mas seguridad y mayor comodidad. 25 años de garantía

Código:
8779-20



Tijera cortarrama Combisystem



Código:
297-20

La tijera cortarramas combisystem GARDENA tiene una transmisión de 5 veces de fuerza y es ideal para el corte de ramas secas y quebradizas en lugares altos. En combinación con un mango telescópico GARDENA combisystem, las ramas se pueden cortar fácilmente desde el suelo, sin una escalera, y se recortan hasta grandes alturas. El cierre de seguridad garantiza que la conexión se mantenga segura. Su mecanismo de palanca de doble acción integrada y la transmisión de 5 veces de fuerza permiten un enorme ahorro de esfuerzo. Esto garantiza el corte de ramas sin esfuerzo de hasta aprox. 35 mm de diámetro. La Cuchilla templada con revestimiento antiadherente para la fijación rama definida (rama no puede moverse durante el corte) garantiza un corte limpio y preciso, así como una limpieza fácil. Especialmente conveniente: la tijera se puede colgar de las ramas, lo que resulta en un mínimo esfuerzo para el corte. Debido a la ajustable empuñadura en forma de D se puede realizar una operación de gran alcance, en forma cómodo y eficaz. El D-agarre tiene una cuerda de almacenamiento (la misma no se enrede durante el trabajo / almacenamiento) con fijación para el extremo de la cuerda, en ambas caras. El cable de tracción es 4,7 m de largo, resistente y se puede utilizar fácilmente. La tijera cortarramas combisystem también se puede utilizar sin mango. El periodo de garantía es de 25 años.



Sierra combisystem 300PP



Código:
8737-20

La sierra Combisystem de GARDENA con una longitud de hoja de 325 mm se puede utilizar de forma flexible dependiendo de donde desee cortar: si desea cortar fácilmente ramas accesibles, sólo tiene que utilizar la sierra como una sierra "normal" de mano . La sierra se ajusta bien en la mano gracias a la empuñadura ergonómica con sus componentes de plásticos cómodos y suaves. Si usted desea cortar ramas a una altura de hasta 5 metros, sólo tiene que extender la sierra utilizando un asa telescópica combisystem. Práctico: simplemente ajustar el mango combisystem en la sierra. El cierre de seguridad garantiza que la conexión sea segura. El dentado de precisión con las puntas de los dientes endurecidas y con doble pulido garantiza un corte seguro. Debido a un recubrimiento especial, la sierra 300 PP está muy bien protegida contra el óxido. El sistema de fijación en el extremo del mango evita el deslizamiento incluso durante movimientos de tracción. Esta sierra se puede colgar en el ojal integrado, y la hoja de sierra se puede proteger con la funda protectora. Esto asegura que la sierra siempre se almacena de forma segura. Tiene una garantía de 25 años.



Sierra combisystem 300PP



Código:
8738-20

La sierra curvada GARDENA combisystem, con una longitud de hoja de sierra de 315 mm, es flexible en su uso dependiendo de donde desea cortar: si usted quiere cortar fácilmente ramas accesibles, utilice la sierra como una sierra de mano "normal". La sierra es cómoda de usar gracias a la empuñadura ergonómica con sus componentes plásticos blandos. Si usted desea cortar ramas a una altura de hasta 5 metros sólo tiene que extender la sierra utilizando un mango telescópico combisystem. Práctico: simplemente ajustar el mango combisystem a la sierra. El cierre de seguridad garantiza que la conexión sea segura. El dentado de precisión con puntas en los dientes - de impulso endurecido y pulido doble garantiza un corte seguro. Debido a un recubrimiento especial, la sierra curvada 300 PP está muy bien protegida contra el óxido. Cuando se utiliza esta sierra de tracción, la protección en el extremo del mango evita el deslizamiento incluso durante movimientos de tracción. Es fácil de quitar ramas utilizando el gancho para retirar ramas. Esta sierra se puede colgar por el ojal integrado, y la hoja de sierra se puede proteger con la funda protectora. Esto asegura la sierra quede siempre se almacena de forma segura. Tiene una garantía de 25 años.



Sierra plegable de jardín 135 P



Sierra cómoda y versátil para todo tipo de trabajos en el jardín. Bloqueo de la hoja para tres posiciones posibles y aplicaciones variadas. Dentado especial, endurecido a impulsos de triple afilado para cortar sin esfuerzo y obtener un corte limpio y liso. Con protección antioxidante y de poco desgaste gracias a la hoja de sierra de cromado duro. Seguro antideslizante durante el corte gracias a empuñadura de componentes suaves y tope adicional. Con ojal integrado para colgar

Código:
8742-20



Sierra plegable de jardín 200 P



Sierra cómoda y versátil para todo tipo de trabajos en el jardín. Bloqueo de la hoja para tres posiciones posibles y aplicaciones variadas. Dentado especial, endurecido a impulsos de triple afilado para cortar sin esfuerzo y obtener un corte limpio y liso. Con protección antioxidante y de poco desgaste gracias a la hoja de sierra de cromado duro. Seguro antideslizante durante el corte gracias a empuñadura de componentes suaves y tope adicional. Con ojal integrado para colgar.

Código:
8743-20



LINEA: HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA





Código:
3772-20

Pala cuadrada pequeña Terraline

La pala GARDENA Terraline™ pequeña es la que garantiza un trabajo cómodo y seguro durante la excavación, la eliminación, el aflojamiento y el trasplante de suelo. El mango en T extra ancha y de forma ergonómica con componentes de plástico blando es especialmente cómoda para sujetar con ambas manos. Excavar resulta mucho más fácil. Un extra de gran protección contra el reposapiés con una banda robusta permite una buena aplicación de la fuerza y reduce el peligro de lesiones por deslizamiento involuntario. Una ventaja adicional de la pala Terraline™ pequeña es la absorción del choque Softec™ que es extremadamente suave en las articulaciones y que ha sido presentado por la patente. El contragolpe durante la excavación se reduce, por ejemplo, cuando una roca se golpea o al cortar las raíces gruesas. La forma del mango es también ideal: con el perfil del mango en forma de gota se asegura del buen agarre de la mano y evita la distorsión no deseada. La funda de plástico aislante del frío en el mango permite un manejo cómodo, antideslizante y es bueno para las manos. El ángulo óptimo de mango a la hoja también garantiza un trabajo ergonómico. La cuchilla de la pala está hecha de acero robusto y de calidad. La longitud total de la pala es de 113 cm. Alta calidad significa una larga vida. Es por eso que GARDENA ofrece una garantía de 10 años!



Código:
3773-20

Pala de punta Terraline

La pala GARDENA Terraline™ en punta de la espada es la espada que garantiza un trabajo cómodo y seguro durante la excavación, la eliminación, el aflojamiento y el trasplante de suelo especialmente dura, pesada. El mango T extra ancha y de forma ergonómica con componentes de plástico blando es especialmente cómoda para sujetar con ambas manos. Excavar es que resulta mucho más fácil. Un extra de gran protección contra el reposapiés con la banda de rodadura robusta permite una buena aplicación de la fuerza y reduce el peligro de lesiones por deslizamiento involuntario. Una ventaja adicional de Terraline™ en punta de la espada es la absorción de choque Softec™ que es extremadamente suave en las articulaciones y que ha sido presentado por la patente. El contragolpe durante la excavación se reduce, por ejemplo, cuando una roca se golpea o al cortar las raíces gruesas. La forma del mango es también ideal: el perfil mango en forma de gota se asegura de que el mango se encuentra bien en la mano y evita la distorsión no deseada. La funda de plástico aislante del frío en el mango permite un manejo cómodo, antideslizante y es bueno con las manos. El ángulo óptimo de mango a la hoja también garantiza un trabajo ergonómico. La propia pala pala está hecha de robusto acero de calidad, endurecido con la capa de alto grado. La longitud total de la pala es de 117 cm. Alta calidad significa una larga vida. Es por eso que GARDENA ofrece una garantía de 10 años!



Plantador de bulbos

Manejo cómodo por la palanca automática. Con escala de profundidad estampada. Fabricado en acero de alta calidad. 25 años de garantía.



Código:
3412-20



Plantador

El plantador GARDENA es perfecto para plantar semillas sin esfuerzo. La robusta punta de metal inoxidable está galvanizada y puede penetrar en la tierra hasta a 19,5 cm de profundidad y forma así un agujero para la planta. La empuñadura ergonómica se adapta bien a la mano y facilita el trabajo. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
3487-20



Escoba - rastrillo Combisystem



La escoba-rastrillo combisystem GARDENA tiene una anchura de 12 cm y es perfecta para rastrillar hojas, malas hierbas y recortes de hierba en camas. La empuñadura de forma especial se adapta bien a la mano y facilita el trabajo. Práctico: la empuñadura se puede quitar fácilmente y se puede reemplazar por cualquier mango combisystem; para trabajar cómodamente sin tener que agacharse. La escoba-rastrillo está fabricada en acero de alta calidad y está recubierta de duroplast. El periodo de garantía es de 25 años

Código:
8918-20



Cuchilla especial para musgo



La cuchilla especial para musgo combisystem GARDENA es perfecta para la eliminación sencilla de hierba, musgo y malas hierbas de las juntas del pavimento y de las paredes. Está equipada con una cuchilla de acero inoxidable endurecido y doble filo, la cuchilla especial para musgo permite trabajar con eficacia. La empuñadura especial se adapta bien a la mano, protege contra el deslizamiento, incluso durante los movimientos de arrastre, y hace que el trabajo sea más sencillo. Práctico: la empuñadura se puede quitar fácilmente y se puede reemplazar por cualquier mango combisystem; para trabajar cómodamente sin tener que agacharse. Para guardarla con seguridad, la cuchilla especial para musgo está equipada con una protección de la cuchilla de alta calidad. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
8928-20



Gubia

La Gubia GARDENA se utiliza para la eliminación de las malezas.



Código:
8932-20



Pala

Para plantar y trasplantar. En acero de alta calidad. No admite alargador. 25 años de garantía



Código:
8936-20



Pala



Para plantar y trasplantar. En acero de alta calidad. No admite alargador. 25 años de garantía

Código:
8937-20



Tridente

Para plantar y trasplantar. En acero de alta calidad. No admite alargador. 25 años de garantía



Código:
8938-20



Aireador



El Aireador GARDENA tiene un ancho de trabajo de 7 cm y está óptimamente adaptado para aflojar y airear el suelo sin dañar las raíces . El mango está especialmente bien formado para la mano, facilitando el trabajo. El aireador está hecho de acero de alta calidad. El periodo de garantía es de 25 años .

Código:
8941-20



Rastrillo



El rastrillo GARDENA tiene un ancho de trabajo de 8,5 cm y es óptimamente adecuado para rastrillar y aflojar el suelo . El mango está especialmente bien formado para la mano, facilitando el trabajo. El rastrillo está hecha de acero de alta calidad. El periodo de garantía es de 25 años

Código:
8942-20



Porta herramientas Combisystem



Código:
3501-20

Cuando todo tiene su lugar, cualquier tipo de trabajo, queda facilitado. El estante de herramientas GARDENA se atornilla en la pared y es de gran ayuda para cualquier persona que le gusta el orden. El porta herramientas esta formado de un bastidor de aluminio con soportes de vidrio plástico reforzado con fibra. Contiene perchas de acero con mangas antideslizantes y manijas seguras con un diámetro de 18 a 40 mm. Se puede utilizar para herramientas de jardinería, herramientas combisystem de conexión (por ejemplo, escobas, rastrillos, etc.), dispositivos de conexión Original GARDENA System (por ejemplo, boquillas pulverizadoras), u otros accesorios (por ejemplo tijeras con bucle) se pueden almacenar en un espacio de ahorro y accesible manera. Ahora usted tiene todo lo visible a simple vista y de fácil acceso. Y si lo desea - puede combinar mejor todas las herramientas y productos que se adaptan a sus necesidades. Eso es inteligente, divertido y hace más fácil el trabajo del jardín. Vas a tener en su sistema de depósito de jardín-herramienta y simplificar su jardinería diaria aún más. Cada soporte tiene una capacidad de peso total de 10 kg. El estante de herramientas completo tiene una capacidad de peso total de hasta 60 kg. El estante de herramientas se suministra con tornillos y wallplugs.



Mango de aluminio



El mango de aluminio combisystem GARDENA permite la prolongación individual de todas las herramientas combisystem. Con una longitud total de 150 cm, los mangos son especialmente ligeros y robustos porque están realizados de aluminio de alta calidad. El mango se adapta bien a la mano gracias a su recubrimiento de plástico estriado. El tornillo de sujeción para asegurar la herramienta combisystem se ajusta de modo que no se puede soltar. El periodo de garantía es de 25 años. Consejo: para los trabajos de arrastre y empuje se debe usar un mango más largo; para los movimientos de la azada, es mejor usar un mango más corto.

Código:
3715-20



Mango telescopico Combisystem



El Mango telescópico GARDENA combisystem es adecuado para el trabajo práctico hasta 6 metros de altura . Gracias al botón de cierre la barra telescópica puede fácilmente aumentarse en tramos de 26 cm a partir de 210 cm a 390 cm de longitud. Esto permite un trabajo agradable ajustado a cada situación y la altura del cuerpo. El mango está hecho de aluminio y es especialmente ligero y estable. Esto es importante si el mango tiene que ser levantado. Para mayor estabilidad y evitar torsión durante el ajuste, la empuñadura es de forma ovalada. Un amortiguador previene la involuntaria retracción del mango telescópico (sin lesiones). El tornillo de fijación con componentes de plástico blando asegura que la herramienta combisystem está unido de tal manera que no se puede perder . El periodo de garantía es de 25 años .

Código:
3721-20



Mango de madera



Código:
3723-20

El mango de madera FSC combisystem GARDENA permite la prolongación individual de todas las herramientas combisystem. La fuerte madera de fresno de alta calidad procedente de Europa reduce las vibraciones y tiene el sello FSC. Esto significa que sólo se han usado maderas de bosques bien gestionados y sostenibles para la producción de los mangos; garantizado. El alto mango de 130 cm es antideslizante y se adapta bien a la mano. El tubo de aluminio anodizado tiene un recubrimiento de plástico en el extremo del mango que refuerza la solidez de la fijación y el agarre seguro de la herramienta combisystem. El tornillo de sujeción con componentes de plástico blando para asegurar la herramienta combisystem se ajusta de modo que no se puede soltar. El periodo de garantía es de 25 años. Consejo: para los trabajos de arrastre y empuje se debe usar un mango más largo; para los movimientos de la azada, es mejor usar un mango más corto.



Mango de madera Combisystem 150 cms



Código:
3725-20

El mango de madera FSC combisystem GARDENA permite la prolongación individual de todas las herramientas combisystem. La fuerte madera de fresno de alta calidad procedente de Europa reduce las vibraciones y tiene el sello FSC. Esto significa que sólo se han usado maderas de bosques bien gestionados y sostenibles para la producción de los mangos; garantizado. El alto mango de 150 cm es antideslizante y se adapta bien a la mano. El tubo de aluminio anodizado tiene un recubrimiento de plástico en el extremo del mango que refuerza la solidez de la fijación y el agarre seguro de la herramienta combisystem. El tornillo de sujeción con componentes de plástico blando para asegurar la herramienta combisystem se ajusta de modo que no se puede soltar. El periodo de garantía es de 25 años. Consejo: para los trabajos de arrastre y empuje se debe usar un mango más largo; para los movimientos de la azada, es mejor usar un mango más corto.



Mango alargador Combisystem




Con el mango alargador para herramientas de mano combisystem GARDENA de 78 cm de longitud se pueden extender todas las herramientas de mano combisystem para trabajar de forma fácil y cómoda en posición vertical. Gracias al tornillo del mango alargador, se garantiza una conexión bloqueada y sin torsiones entre el mango y la herramienta. Simplemente afloje el mango de la herramienta de mano, una la herramienta al mango alargador y atorníllela firmemente. El uso de aluminio de alta calidad hace que el mango de extensión sea especialmente ligero y gracias al recubrimiento, que es delicado con la piel, se adapta especialmente bien a la mano. El ojal integrado para colgar permite almacenarlo convenientemente. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
8900-20



Barre hojas metálico




El barre hojas combisystem GARDENA es perfecta para limpiar y airear las zonas de césped musgoso. Las robustas púas flexibles y una gran anchura de trabajo de 50 cm permiten trabajar rápida y eficazmente. La escoba es adecuada para todos los mangos combisystem GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una longitud de mango de 130 cm, dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
3100-20



Barre hojas combisystem



EL barre hojas combisystem GARDENA es perfecta para rastrillar hojas, recortes de césped, material aireado y otros residuos del césped. Las robustas púas de plástico de alta calidad se alinean en una anchura de trabajo de 43 cm y permiten un trabajo fácil y práctico que respeta el césped. La escoba es adecuada para todos los mangos combisystem GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una longitud de mango de 130 cm, dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
3101-20



Barre hojas ajustable combisystem




La escoba graduable combisystem GARDENA es perfecta para rastrillar hojas, recortes de césped y otros residuos del césped. La distancia entre las púas flexibles de acero galvanizado para muelles se puede ajustar fácilmente. Con una anchura de trabajo de 35 a 50 cm, se puede rastrillar el material grueso o fino. La escoba graduable de material sintético es adecuada para todos los mangos combisystem GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una longitud de mango de 130 cm, dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
3103-20



Escarificador cortarraíces Combisystem



Gracias a las distintas filas de cuchillas, el escarificador-cortarraíces combisystem GARDENA es una herramienta multiuso y el usuario consigue dos herramientas en una. Las cuchillas en punta en un lado posibilitan la eliminación del musgo y la paja con una anchura de trabajo de 35 cm, penetrando varios milímetros en la tierra. Si se gira el escarificador, las cuchillas redondeadas y juntas pueden rastrillar las hojas, los desechos e incluso las piedras. Todas las cuchillas están galvanizadas y presionadas y, por lo tanto, son resistentes a la corrosión. El escarificador-cortarraíces es adecuado para todos los mangos combisystem GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una longitud de mango de 180 cm, dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
3392-20



Escarificador con ruedas Combisystem



Con el escarificador con ruedas combisystem GARDENA puede eliminar el musgo, la paja y las malas hierbas del césped. Mejora la absorción de aire, agua y nutrientes del césped. Las cuchillas especiales con partes posteriores deslizantes de acero inoxidable de alto grado penetran varios milímetros y eliminan las hierbas y el césped muerto de la tierra. La anchura de trabajo es de 32 cm. Las robustas ruedas, con dibujo especial y un eje de apoyo, facilitan el trabajo. El escarificador con ruedas es adecuado para todos los mangos combisystem GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una longitud de mango de 180 cm, dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de garantía es de 25 años. Consejo: La escarificación es un tratamiento intensivo del césped que se recomienda realizar en primavera y otoño.

Código:
3395-20



Rastrillo con puente Combisystem de 36 cm

El rastrillo con puente combisystem GARDENA es un práctico rastrillo multifunción y es perfecto para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra. Gracias al soporte en D y a la anchura de trabajo de 36 cm con 14 púas, el trabajo duro que requiere una guía segura no es un problema. El rastrillo con puente es adecuado para todos los mangos combisystem GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una longitud de mango de 150 cm, dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
3168-20



Rastrillo de 36 cms



El rastrillo combisystem GARDENA es un práctico rastrillo multifunción y es perfecto para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra. El rastrillo tiene una anchura de trabajo de 36 cm (con 14 dientes) y es adecuado para todos mangos combisystem GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una longitud de mango de 150 cm, dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
3178-20



Azada binadora

La azada binadora combisystem GARDENA tiene una anchura de trabajo de 7 cm y es perfecta para cuidar del jardín respetando las hileras de plantas y los parterres muy juntos. Azadonar, desbrozar, airear, bordear o nivelar: todo es posible con su pala en forma de corazón en un lado y las dos puntas en el otro. La azada binadora es adecuada para todos los mangos combisystem GARDENA, por lo que GARDENA recomienda una longitud de mango de 130 cm, dependiendo de la altura del cuerpo. El periodo de garantía es de 25 años.

Código:
3215-20



Código:
430-20

Carro esparcidor 300 Classic

El carro esparcidor 300 Classic GARDENA, fabricado en plástico de alta calidad, con una anchura de esparcido de 45 cm y una capacidad de 10 litros, es la herramienta de jardín perfecta para una dosificación exacta de semillas y abono. El carro esparcidor puede llenarse con material de diversos tamaños, como abono, semillas, cal, arena, gravilla o sal, por lo que puede utilizarse durante todo el año. La cantidad de abono puede ajustarse de forma óptima utilizando la tabla de dosificación, lo que garantiza siempre una dosificación correcta. El nuevo cilindro de esparcido, extremadamente flexible, asegura una distribución uniforme. La práctica función de "giro libre" de las ruedas permite que el carro esparcidor solo esparza material al empujarlo. Al tirar de él hacia atrás o girarlo, no sale material. La palanca de ajuste, situada en el tanque de esparcido, es fácil de utilizar. La tracción en las dos ruedas facilita la conducción y sus ruedas de plástico perfiladas (tipo tractor), resistentes a la corrosión, ofrecen una buena adherencia a diversos tipos de suelo. La empuñadura en T permite conducir el carro con una o dos manos. El carro esparcidor es resistente a las grietas y se limpia fácilmente con chorro de agua. Práctico almacenaje, tanto de pie, como colgado en la pared.



Pulverizador Comfort de 1 lt

El pulverizador Comfort GARDENA multiuso es el ideal para áreas más pequeñas de la casa y el jardín. Tiene una capacidad de 1 litro. Es fácil y cómodo de usar: gracias a la empuñadura ergonómica, la bomba del pulverizador Comfort se adapta perfectamente a la mano; la boquilla es totalmente ajustable desde un chorro duro hasta una niebla fina. Además, la gran abertura de llenado facilita el ingreso de agua desde el grifo. El filtro en la tubería de aspiración es práctico y protege contra la obstrucción de la boquilla. El pulverizador de bomba también tiene un indicador de nivel que puede ser leído fácilmente sin necesidad de abrir la botella.

Código:
805-20




Código:
814-20

Pulverizador Comfort de 1,25 lt

El Pulverizador Comfort GARDENA a presión tiene una capacidad de llenado de 25,1 litros y es el producto ideal para el uso universal en el jardín y el hogar. Al contrario de los pulverizadores de bomba, la presión, simplemente debe ser construida en el pulverizador y, a continuación, con la pulsación de un botón, se pueden regar las plantas sin esfuerzo. El pulverizador a presión es especialmente conveniente: la bomba ergonómica y mango de agarre, así como la absorción integrada en el mango, permiten una óptima absorción de impactos durante el bombeo. Está equipado con una válvula de seguridad que reduce la presión cuando sea necesario. El indicador de nivel muestra la cantidad de llenado sin necesidad de abrir el recipiente. La boquilla es totalmente ajustable desde un chorro duro hasta un niebla fina y se puede aplicar de forma individual. El filtro en la tubería de aspiración es práctico y protege contra la obstrucción de la boquilla.



Arrancador de raíz



El Arrancador de raíz GARDENA asegura la eliminación fácil y eficiente de las malas hierbas - particularmente de los problemático y obstinadas plumerillos. El arrancador de raíz permite un trabajo sin problemas en una posición de trabajo vertical - sin agacharse . Equipado con dos cuchillas especiales (patente pendiente), la paleta puede penetrar fácilmente en el suelo y sin esfuerzo tirar de las malas hierbas. El eyector para una fácil extracción de las malas hierbas es práctico - sin manos sucias.

Código:
3517-20



LINEA: PIEZAS DE RECAMBIO





Junta plana 20/27



Para machos para grifo con rosca 3/4" OGS. Ref. 901, 2901 y 2801.



Código:
5300-20



Junta plana 26/34



Para machos para grifo con rosca 1" OGS. Ref. 902, 2902 y 2802



Código:
5301-20



Junta plana 15/21



Para machos para grifo con rosca 1/2" OGS. Ref. 900, 2900. También para el fúsil de riego, ref. 1149



Código:
5302-20



Junta tórica 9mm

Para lanzas, pistolas y aspersores GARDENA



Código:
5303-20



Adaptador 26/34 - 20/27 para 3/4

Para la conexión de \varnothing int. 33,3 mm (G 1) a \varnothing ext. de 26,5 mm (G 3/4).




Código:
5305-20



Juego de juntas universales

El juego de juntas de GARDENA Washer incluye 3 juntas tóricas y 2 juntas planas. Las arandelas son adecuadas para los conectores a rosca Gardena con el cod. No. 900-50 y 2900-20. Luego del recambio, los conectores a rosca vuelven a cerrar al 100%, no se desperdicia el agua.



Código:
1127-26



Resorte para tijeras

Para tijeras, ref. 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793, 607, 608, 617 y 618.



Código:
5359-20



Cuchilla superior BP30

Para tijeras BP 30, cod. No. 8701



Código:
5362-20



Cuchilla superior BP50

Cuchilla superior BP50 para tijeras 8702



Código:
5363-20



Resorte para tijeras

Resorte para tijeras 8754-8755-8757-8759



Código:
5379-20



Resorte para tijeras

Resorte para tijeras 600-614



Código:
5353-20